VET HÍREK
14/3 17. évfolyam
március
Érvényes: 2014. március 6-tól április 6-ig.
Az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. havi információs lapja
ISO 9001:2008
MSZT-503/1069

KLORINVET

Klorinvet 15% A.U.V. gyógypremix

A MAGYAR BEFUTÓ



LÉGZŐSZERVI ÉS SZISZTÉMÁS FERTŐZÉSEK GYÓGYKEZELÉSÉRE

Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft.
8000 Székesfehérvár Homoksor 7.
Vevőszolgálat: 7-20 óráig,
Tel.: 22/516-419, Fax: 22/516-416
e-mail: vevoszolgalat@alpha-vet.hu

www.alpha-vet.hu

Látogasson el expressz sebességgel weboldalunkra. Használja okostelefonja QR kódleolvasóját!

Foresto® - Áttörés a kullancs és bolha elleni védelemben!

Akár **8** **hónapig** tartó védelem

Az egyetlen repellens nyakörv kullancsok ellen!*



Távoltartja a kullancsokat, megöli a bolhákat és kullancsokat akár 8 hónapig

- **Az újgenerációs** nyakörv folyamatos védelmet biztosít akár 8 hónapig
- *Táplálkozás gátló hatást biztosít kullancsok ellen 8 hónapig
- **Szabadalmaztatott technológiával** a hatóanyagok folyamatos, alacsony dózisú felszabadulásáért
- **Csökkenti a vektorbetegségek** átadásának kockázatát
- **Biztonsági zárral** a kistestű kedvencekért
- **Macskák és kutyák számára**
- **Vízálló** és teljesen **szagtalan**
- Csak állatorvosi forgalomban kapható



elégedettség 95%-os a használók körében**

**Foresto tulajdonosok körében végzett kutatás, N=108 fő, 2013. október, Magyarország

foresto®

www.foresto.hu , www.felelosallattartas.hu

Kullancsok Bolhák Lárvák Tetvek

(csak kutyák esetén)

L.HU.AH.25.11.2013.0143

TARTALOM

március





8. oldal	Bendőmétely
12. oldal	Prototheca mastitis tejelő teheneknél 2. rész
16. oldal	Változtak a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjólléti támogatás feltételei
18. oldal	Lianol Colostro - az ideális termék a választás előtti mortalitás csökkentésére
25. oldal	A teljesség igényével: Új védőoltás LYME-kór ellen

dr. Kovács László
cégvezető - Állatgyógyszer üzletág igazgató
Tel.: 30/303-6403

Márkus János
Állatgyógyszer üzletág belkereskedelmi igazgató
Tel.: 30/400-2129

dr. Hella Barnabás
Állatgyógyszer üzletág kereskedelmi vezető
Tel.: 30/651-3091

Mozsár Andor PR & marketing igazgató
Tel.: 30/400-2118

dr. Végh Ákos
Állategészségügyi szakmai marketing igazgató
Tel.: 30/472-5703

dr. Csúz Andrea
Állategészségügyi szakmai marketing igazgató helyettes
Tel.: 30/587-1753

dr. Rózsa László szakmai igazgató
Tel.: 30/582-9805

dr. Tóth Rozália
takarmányozási szaktanácsadó
Tel.: 30/561-4412

Molnár Dániel takarmányozási szakmai vezető
Tel.: 30/235-5538

Dani István szaktanácsadó, sertés-specialista
Tel.: 30/233-3593

Tóth-Petrovics Ágnes
takarmánykiegészítő és szaporodásbiológiai termékfelelős
Tel.: 30/573-8944

Üzletkötőink:

DEBRECEN

Szilágyi Zoltán	06-30/823-3953	Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Dencsák Mihály	06-30/593-6345	Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

BÉKÉSCSABA

Tóth András régió vezető	06-30/279-3492	Békés, Jász-Nagykun-Szolnok megye
Abonyi Éva	06-30/623-3538	Dél-Pest, Bács-Kiskun megye
Bittner Tamás	06-30/574-4693	Békés, Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok megye

BUDAPEST

dr. Vértesi János régió vezető	06-30/663-9797	Budapest, Pest megye
dr. Rédly Gábor	06-30/430-3455	Budapest, Pest megye, Nógrád, Heves megye
dr.Katona Beatrix	06-1/348-3023	Budapest, Pest megye
dr. Pásztor Edina	06-30/648-8403	Budapest, Alpha-Zoo Patika
Kozák Judit	06-30/330-1302	Budapest, Egyetemi Patika

SZÉKESFEHÉRVÁR

Péli Antónia régió vezető	06-30/823-3949	Fejér megye
Kóródi Zsuzsanna	06-30/651-3377	Fejér, Baranya, Somogy, Tolna megye
Kenyeres Attila	06-30/400-2113	Baranya, Somogy, Tolna megye
Tóth Árpád	06-20/566-8519	Országos
Horváth Anikó és Kovács Renáta	06-30/755-0793	Székesfehérvár, Patika

SÁRVÁR

Varga Tamás régió vezető	06-30/400-2104	Nyugat-Dunántúl
Tasnádi Gergely	06-30/471-8163	Nyugat-Dunántúl

ANITECH eszköz-üzletág szaktanácsadók:
Romcsek Gábor 06-30/936-7872
Takó Csaba 06-30/532-1275 (Anti-Germ)

DOKI FOR VETS CLINIC SUPPORT:
dr. Kékesi Béla 06-30/542-2603

INVET ÜZLETKÖTŐ
Szabó Zita 06-30/218-7140

Állatorvost keresünk

Székesfehérvári állatkórházunkba keresünk állatorvost! A rendkívül magas esetszám miatt nagy tapaszalattal rendelkező kollégának kínálunk kiemelten fontos pozíciót székesfehérvári állatkórházunkban.

Feladatok:
- Állategészségügyi ellátás
- részletes, pontos dokumentációkészítés
- szaktanácsadás
- ügyfelek számára világos, érthető tájékoztatás
- kórház munkájának szervezése
- kórház vezető munkájának támogatása távolléte esetén teljes körű helyettesítése

Elvárások:
- Szakirányú felsőfokú végzettség
- felhasználói szintű számítástechnikai ismeret
- B kategóriás gépjárművezetői engedély
- korszerű diagnosztikai módszerek ismerete, alkalmazása
- szakmai fejlődés iránti igény,
- nagyfokú munkabíró képesség (éjszakai ügyeletek)

Előny:
- több éves szakmai tapasztalat (egyetemi klinikai gyakorlat)
- lágyrész sebészeti műtétekben való jártasság

Egyéb:
- Pályakezdők jelentkezését is várjuk

Amit kínálunk:
- Kimagasló kereseti lehetőség, szolgálati lakás, mobiltelefon
- stabil, hosszú távú, FÜSTMENTES munkahely és vállalati háttér
- fiatalos csapat, hatékony team munka
- karrier lehetőség
- modern berendezések, a legújabb technológia használata (Eickemeyer Easyvet őrzőmonitor, Doppleres UH 5-9 Mhz, 9-13 Mhz-s fejekkel, Nonin Pulzoximéterek, Elektromos kauterek, Eickemeyer váladékszívók- és sterilizáló berendezések, Komensaroff altatógépek (mobil és fali), infúziós pumpák, magnetoterápiás készülék)
- speciális gyógyszerek, gyógyászati segédanyagok alkalmazása a mindennapi gyógyításban
- 40-60 beteg, 10-15 műtét naponta
- tanulási, továbbképzési lehetőségek - a cég által finanszírozott - akár nagyobb értékű képzési lehetőségek (szakállatorvos diploma megszerzése) vagy külföldi képzések

Munkavégzés helye:
- Székesfehérvár

Jelentkezés módja:
Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését, várjuk fizetési igényével ellátott, fényképes önéletrajzát a munkakör megnevezésével az alábbi elérhetőségen: titkarsag@alpha-vet.hu.
Érdeklődni az állásról Rezesné Reim Teréz HR igazgatónál lehet a 30/400-2115-ös telefonszámon.






Innováció a hazai állatgyógyszer gyártásban

Írta: dr. Gyetvai Béla

Az utóbbi időben egyre nagyobb hangsúlyt kap világszerte a multirezisztens baktériumok térnyerése. Ennek hátterében sok tényező szerepel okként.

A multirezisztencia kialakulásáért gyakorta vádolják az állattenyésztés túlzott gyógyszerfelhasználását, szakképzetlen személyek által folytatott „kuruzslást" és hát sajnos valljuk be időnként az állatorvos társadalom általi, nem kellő alaposságú terápia megválasztását. Persze ezzel együtt sem valószínű, hogy az állattenyésztés, állatgyógyászat a fő oka humán területen világszerte jelentkező bakteriális multirezisztencia kialakulásának. Sok kutató meglátása szerint az egyik legfontosabb ok a technokrata cililizációk elöregedése. Az idősödés velejárója az immunstátusz gyengülése. Idősebb korban már sokféle betegséggel küszködik a társadalom és benne az egyén. Ezek az okok önmagukban közvetlenül, vagy – a terápián keresztül - közvetve immungyengítő hatásúak. Könnyű belátni ezek alapján, hogy a multirezisztens törzsek feldúsulásának helye a kórházak, illetve rendelőintézetek, ahol a rövid időn belül visszatérők zöme, idősebb korcsoportba tartozó, gyakran immunszupresszív státuszú, beteg populációkból származnak.

A helyzetet tovább súlyosbítja az a tény is, hogy az új antibakteriális hatóanyagok fejlesztés rendkívüli módon háttérbe szorult, más hatóanyag fejlesztésével összehasonlításban. Ennek alapvetően az az oka, hogy a hatóanyagok fejlesztése – más hatóanyagokéhoz hasonlóan – dollárban kifejezve is milliárdos költségeket emészt fel. A fejlesztési beruházásokat finanszírozó cégek pedig inkább olyan hatóanyagok fejlesztésébe fognak, a melyeknél biztosabb a belátható időn belüli megtérülés (magas vérnyomás, daganatterápia, cukorbetegség, allergia kezelés, orális fogamzásgátlás, stb.). Kétségtelen, hogy a probléma nem elhanyagolható. Az Európai Unió jelenlegi antibakteriális rezisztenciával kapcsolatos stratégiájának központi eleme a monoterápiás készítmények használatának előnyben részesítése a (fix) kombinációkkal kapcsolatban. Egyetértve ezzel a céllal nem gondolnánk azonban, hogy nem lenne létjogosultsága a kombinált készítményeknek a továbbiakban is. Meggyőződésünk szerint számos, most meglévő hatóanyagok közötti hasznos interakcióban rejlő potenciálok jó része nem került még kiaknázásra. A bakteriális rezisztencával szembeni harc eszköztárában – a monoterápia mellett - az ilyen interakciókban rejlő potenciáloknak is helyük kell, hogy legyen. Cégünk ilyen irányú kutatásaival kapcsolatban, ebben az évben is hangzott el előadás az Akadémiai beszámolók rendezvénysorozatban (SZIE-ÁOTK 2014. január 27-29).




A herélés során alkalmazott fájdalomcsillapítás hatása a malacok jóllétére – előzetes eredmények

Írta: Dr. Kulcsár Margit - SzIE Állatorvos-tudományi Kar, Szülészeti és Szaporodásbiológiai Tanszék és Klinika
dr. Végh Ákos - Alpha-Vet Kft.
Dr. Jurkovich Viktor - SzIE Állatorvos-tudományi Kar, Állathigiéniai, Állomány-egészségtani és Állatorvosi Etológiai Tanszék

Bevezetés: A hatályos állatvédelmi jogszabályoknak megfelelően a malacok herélése 7 napos korig megengedett érzéstelenítés nélkül. A herélés előtt adott fájdalomcsillapítás hatékonyan csökkentheti az állatok fájdalomérzetét, jóllehet a gyógyszer adás jogilag nem kötelező.

Cél: A vizsgálat célja volt annak megállapítása, hogy a fájdalomcsillapítással végzett napos kori herélés csökkenti-e a herélés miatt fellépő fájdalom által okozott stresszt, javítja-e az állatjóllétet

Módszer: Kontroll és kísérleti csoportokat alkottunk egészséges, nagy fehér fajtájú kan napos malacokból, csoportonként 2 alommal.

Kezelés: Minden vizsgálatba vont állatot 3-5 napos korban heréltünk. A kontroll csoportban a herélést a jogszabályoknak megfelelően érzéstelenítés nélkül végeztük, míg a kísérleti csoportokban a herélés előtt meloxicam hatóanyag tartalmú készítményt adagoltunk i.m., közben pedig lidokaint a következők szerint: ivartalanítás érzéstelenítés nélkül (kontroll, KO), ivartalanítás meloxicammal (beavatkozás előtt, ME), ivartalanítás lidocainnal és meloxicammal (beavatkozás előtt, ME-LI), ivartalanítás meloxicammal (beavatkozás előtt, ME-ME) és ismételt meloxicam adás a herélés után 6 óra múlva.

Vizsgált paraméterek: A herélés előtt (T0) és fél órával a herélés után (T1) vérmintákat vettünk az állatoktól. A vérmintákból kortizol koncentrációt vizsgáltunk H-3 (tríciált) RIA essay segítségével. Intra essay < 10CV%, kötési százalék (B/T) 35%. A legkisebb kimutatható kortizol mennyiség: 43 fentomol/L volt a meghatározás során. (A malacnevelés gazdasági teljesítményének vizsgálata – súlygyarapodás, fajlagos takarmányhasznosítás, elhullás, betegségek előfordulása – folyamatban van).

Eredmények: Előzetes eredményeink szerint a herélés után a vér kortizol koncentrációja szignifikánsan emelkedett, a legmagasabb a kontroll csoportban volt.

Köszönetnyilvánítás: Szerzők köszönik a SzIE ÁOTK által biztosított NKB-15917 sz. kutatási támogatást



	KO		ME		ME-LI		ME-ME	
	T0	T1	T0	T1	T0	T1	T0	T1
Kortizol (nmol/l)	92,18	244,87	103,25	206,62	96,78	202,01	87,52	201,86
szórás	26,24	125,69	47,43	126,45	41,82	104,00	24,87	95,21



Akár egy vállalkozó…

Beszélgetés Dr. Gyuranecz Miklós, Junior Príma Díjas állatorvossal

Nagy öröm volt Gyuranecz Miklós kollegámmal beszélgetni. Nem csak azért, mert iskolái és családja miatt Fejér megyéhez, s főleg Székesfehérvárhoz kötődik. Nem csak azért, mert járványtani kutatási témái szakmánk igazi szépségeit mutatják meg. Nem csak azért, mert személyében egy szerény, a szakmája és embertársai iránt alázattal viseltető embert ismerhettem meg. Hanem azért, mert a tudományos élet eddig sokak számára nem is ismert oldalát mesélte el. A 2013-ban Junior Príma Díjas kutató állatorvos ugyanis két lábbal a földön jár.



Gyuranecz Miklós Junior Príma díjas kutató



- Miklós, Te a Magyar Tudományos Akadémia Lendület programjának keretében dolgozol pillanatnyilag. Mit jelent ez a program, milyen feladatokkal jár?

- A lendület program az MTA kezdeményezése 6 éve indult útjára, hogy a fiatal, nemzetközileg is versenyképes magyar kutatókat haza hívja vagy itthon tartsa. A program 3+2 évet ölel fel és a feladat többek között az elnyert összeg duplázása.

- Ez tehát nem is pusztán a kutatásról szól?

- Nem bizony. Természetesen a meghatározott kutatási feladatokat teljesíteni kell. De emellett a feladatom, hogy a programom számára biztosított 200 millió Forint mellé előteremtsek még ugyanennyit. Erre elsősorban pályázati források állnak rendelkezésre, mint például az un. FP7-es európai uniós kutatási pályázatok vagy a magyar Új Széchenyi Terv programjai. Mindkettő a konzorciális formákat részesíti előnyben: az előbbi a kutatóhelyek, az utóbbi az ipar képviselőivel való együttműködést serkenti. A pénz felét már sikerült összeszednem, így tudtam megépíteni a laboratóriumot, így tudtam alkalmazottakat felvenni, eszközöket vásárolni.

- Ez egészen meglepő számomra. Te úgy dolgozol, mint egy vállalatvezető, aki bevételt és kiadást számol, munkaüggyel és beosztottakkal foglalkozik, pályázatot és pályázati elszámolást ír, és mellesleg kutatási projekteket vezet.

- Igen, ez így van. Az időm 90%-ában az ügyek menedzselésével foglalkozom. Viszont ezek a források rajtam kívül további két állatorvos, egy biológus és egy asszisztens számára teremtenek munkahelyet és kutatási lehetőséget. Mindebben egyébként nincs semmi meglepő, az Egyesült Államokban a kutatási rendszer ugyanígy működik, mi csak követtük a példát.

- Kérlek, mondd el röviden, hogy milyen témákkal foglalkoztok és ez milyen haszonnal jár a mindennapi életben?

- Kutatásaink homlokterében a tularémia, a brucellózis és a Q-láz áll. A tularémiának tisztáztuk a járványtanát, hogy mik a rezervoárok, a vektorok, és az emberi fertőzések forrásai. Elvégeztük összesen 200 db izolátum genotipizálását, melyből igen érdekes eredményre jutottunk. Az európai mezei nyúl kereskedelem 60%-a Magyarországról induló szállítmányokat jelent. Az elmúlt években azonban igen gyakran ért bennünket az a vád, hogy a tőlünk származó nyulak fertőzték az olasz és francia állományt. Nos, a kutatásaink egyértelműen bebizonyították, hogy ez nem így van, hiszen az olasz és francia baktériumtörzsek különböznek a hazai törzsektől.

Hasonló genotipizálási módszerekkel sikerült a tavalyi, baranyai Q-láz járvány eredetét is felderíteni. Itt azt találtuk, hogy beszáradt trágyából a szél fújta a kórokozót a megfertőzött emberekhez.

- Gratulálok a munkádhoz, ezek igazán szép, a szakmánk zamatát adó eredmények. Kérlek, beszélj végül pár szót a családodról is!

- Feleségem óvónő és hamarosan családi örömök elé nézünk.

- Akkor sok erőt és vidám napokat kívánok a leendő édesanyának és édesapának!

dr. Végh Ákos

MEGHÍVÓ



MUSTAD szakmai nap

Ortopédiai gyógypatkolást igénylő elváltozások lovon

Programok:

1. **Dr. Bodó Gábor, dr.Tóth Péter, dr. Izing Simon**
   - Grant Moon szakmai diszkusszió a legfontosabb elváltozásokról (állatorvosi témafölvetés és magyarázat - gyógypatkolásos megoldás), (4x45 perc)
   - patella fixáció
   - bone spavin (csontos csánkpók)
   - negative hoof angle
   - underrund heells (dorsopalmar imbalance)

2. Fájdalomcsillapítás a lovak ortopédisi elváltozásakor (45 perc)
3. Gyakorlati képzés: a nevezett elváltozások gyógypatkolásának bemutatása (Grant Moon) - kommentátor dr. Szmodits Zsolt (kb. 2x45 perc)

2014
MÁRCIUS 26.

Budapest 19. ker.
Hofherr A. u. 38-42.



Grant Moon
hatszoros világbajnok, a világ egyik leghíresebb patkolókovácsa

Ingyenes regisztráció március 20-ig : www.alpha-vet.hu/vanmegoldas






Bendőmétely

Összeállította: dr. Csúz Andrea

Néhány szemelvényt gyűjtöttem össze mérvadó nemzetközi honlapokról a mételyekkel kapcsolatban, hogy bepillantást nyerhessünk az aktualitásokból.

Peteszámlálás, mételyek keresése

Gary Zimmerman, Livingston, MT, DVM úgy gondolja, hogy a vágóhídi májvizsgálat bonyolult és nem mindig célravezető. „A rutinszerű felszíndúsításos bélsárvizsgálat esetén nem mindig úsznak a felszínen a mételypeték, így a megszámlálásukra sincs de kereskedelmi forgalomban ez nem kapható. Zimmerman kifejlesztett egy szerológiai gyorsteszt néhány évvel ezelőtt, de ez sem hozzáférhető.

http://beefmagazine.com/mag/beef_one_bad_fluke



Heveny májmétely-fertőzésben elpusztult juh mája




Fasciola hepatica




Kifejlett bendőmételyek szarvasmarha bendőjében

Voltak kísérletek olyan mikroszkópos megjelenítésre, mely javítja a találati arányt,

Észak-Írországban az Agri-Food and BioScience Institut végzett felmérést a juhok és szarvasmarhák máj- ás bendőmétely fertőzés vonatkozásában 2013 februárjában. Az elmúlt néhány év nyarai az enyhébb és nedvesebb időjárás miatt kedvező feltételeket biztosított a paraziták felszaporodásának, így nagyobb figyelmet kell fordítani az ebből adódó veszteségek csökkentésére.

A májmétely-fertőzés mind heveny, mind idült formában jelentkezhet. A heveny forma a juhoknál jelentkezik, amikor a bélből a lárvák tömegesen vándorolnak a májba. Az akut esetek jó része elhullással végződik, így jelentős a gazdasági kártétele. A tünetek leggyakrabban a hasi fájdalmasság, a vérszegénység és a hirtelen elhullás. Az enyhébb esetekben romlik a teljesítmény, a súlygyarapodás, mivel csökken az étvágy a hasi fájdalmasság miatt. Az idült esetek sokkal gyakoribbak elsősorban télen és tavasszal mind a szarvasmarhák, mind a juhok esetében, bár a fertőzés egész évben folyamatosan fennállhat. A kifejlett mételyek az epeutakban telepszenek meg, vérrel táplálkoznak, petéket ürítenek. A fertőzött állatok anémiásak, esetleg az áll alatt ödéma képződik. A termelési mutatók 5-15%-kal is romolhatnak, sőt anyajuhoknál a vemhesség utolsó harmadában vetélést is okozhat. Tejelő teheneknél és juhoknál a gazdasági veszteséget az is növeli, hogy a fertőzött állatok hajlamosabbak az anyagcsere-forgalmi betegségekre, a Salmonella- és Clostridium novyi okozta megbetegedésekre.



Paramphistomum cervi

A legtöbb juh és a szarvasmarhák túlélve a heveny fázist tél végén és tavasszal a legelőt fertőzik a bélsárral ürülő petékkel. Ha enyhe a tél, a peték nem fagynak meg, és a korán feléledő vízicsigákat fertőzik. Április-májusra hajtják ki a jószágot a legelőre, és újból indul a heveny forma, mely idővel idültté alakul. Ezért különösen fontos, hogy ezt a ciklust megfelelő, hatékony szerrel megszakítsuk.

http://www.thebeefsite.com/articles/3410/control-of-liver-fluke-and-rumen-fluke-infection-in-sheep-and-cattle-in-northern-ireland

Paramphistomum megelőzés és kontroll

Ha a bendőmétely-fertőzés endemikus, akkor a legelőn történt fertőzés megelőzése a cél: a csigapopuláció csökkentése, a fertőzött legelők legeltetésének korlátozása erre jó eszköz lehet:

- a tócsák, vízállások megszűntetése árkokkal,
- az itatóhelyek magasabb pontra helyezése
- a meredek, gyér növényzetű partokat nem kedvelik a csigák, könnyen kiszáradnak
- kerüljük a kisebb pocsolyák kialakulását is (pl. kereknyom)
- ha nem lehet megszűntetni az állandóan nedves területeket, akkor ezeket kerítsük körbe, hogy innen ne legelhessenek az állatok.

A felnőtt állatok bizonyos szintű természetes védettséggel rendelkezhetnek, ha az általános immunállapot kedvező. Így a legnagyobb veszély a növendék állatokra leselkedik, amelyek még nem találkoztak ezzel a parazitával.

Paramphistomum-fertőzés kezelése

Bendőmétely ellen igazoltan hatékony vegyületek az alábbiak:

- Oxyclozanide (salicylanilide) célzott métely-ellenes hatás, nem csak a kifejlett, hanem a vékonybélben található fiatal fejlődési alakok ellen is hatékony
- Niclosamide (salicylanilide) közepesen széles hatásspektrumú anthelmintikum, a kifejlett bendőmételyekre nem, csak a fejletlen alakokra hat. Ezen kívül számos galandféreg-faj ellen is használható.

A felnőtt állatok bizonyos szintű természetes védettséggel rendelkezhetnek, ha az általános immunállapot kedvező. Így a legnagyobb veszély a növendék állatokra leselkedik, amelyek még nem találkoztak ezzel a parazitával.

http://parasitipedia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2568&Itemid=2850

LEVAFAS DIAMOND

VÉDELEM A BENDŐ-ÉS MÁJMÉTELY ELLEN


A legjobb választás, mert...

- ✓ széles spektrumú féreghajtó
- ✓ szarvasmarhák és juhok kezelésére
- ✓ az egyetlen hatékony szer bendőmétely ellen
- ✓ májmétely ellen
- ✓ gyomor-bélférgek és tüdőférgek okozta fertőzések ellen

Hatónyagok:
Levamisol hidroklorid 30 mg/ml
Oxiklozanid 60 mg/ml

Adagolás:
szarvasmarha:
2,5 ml Levafas Diamond / 10 ttkg
juh:
0,5 ml Levafas Diamond / 2 ttkg
Szájon át, közvetlenül.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:
Szarvasmarha, juh ehető szövetek: 5 nap
A készítmény nem alkalmazható olyan szarvasmarháknál és juhoknál, melyek teje emberi fogyasztásra szánt.



Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft.

Forgalmazza: az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft.
Kérdése esetén forduljon értékesítő kollégánkhoz!






Eprizero ráöntő oldat tejelő tehenek és húsmarhák részére

Összeállította: dr. Végh Ákos

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjólléti támogatás részletes feltételeiről szóló 18/2011. (III. 9.) VM rendelet előírja tejelő tehenészetekben a külső és belső paraziták (fonálférgek, rühatkák, kullancsok) elleni védekezést. Ez azt jelenti, hogy mindazon tartók, akik a támogatást fel kívánják venni, kötelesek igazolni a parazitaellenes készítmény beszerzését és a kezelés elvégzését.

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 34/2013. (IV. 23.) Közleménye szerint a külső és belső paraziták elleni védekezésre a tejelő szarvasmarhákra érvényes engedéllyel (törzskönyvvel) rendelkező valamennyi állatgyógyászati termék használható. Tekintettel arra, hogy az engedélyezett termékek köre folyamatosan változik, az évente megújított lista csak tájékoztató jellegű.

Így, ha a parazita ellenes szer rendelkezik érvényes engedéllyel (törzskönyvvel), akkor használhatják a 18/2011.(III.9) VM rendeletben résztvevő állattartók is.

E célra a tavalyi esztendőben még csak olyan készítmények álltak rendelkezésre hazánkban, amelyek tejelő tehenészetekben történő használatát komolyan akadályozta az a tény, hogy emberi fogyasztásra tejet termelő állatnak nem adható és élelmezés-egészségügyi várakozási ideje hosszú (minimum 21 nap). E készítményekkel a kezelés szabályszerűen kizárólag a szárazon állás időszakában volt kivitelezhető, ami viszont meggátolta az állomány-szintű tömeges kezelést.

Az Alpha-Vet Kft. kizárólagos forgalmazásában álló Eprizero ráöntő oldat a most induló szezontól áll a tejtermelő gazdák szolgálatában. Tejre 0 napos várakozási ideje megoldást jelent a fenti problémára. Mindemellett több telepi kipróbálás tapasztalata azt mutatta, hogy a készítmény alkalmazása javítja a tejhozamot. Végezetül a ráöntő oldat formula állatbarát megoldás, alkalmazása könnyű, egyszerű.

Adjon le előrendelést
MOST!
Vevőszolgálat:
+36-22/516-419

Az Eprizero ráöntő oldat hatékony a bökőlegyekkel, valamint a gyomor- és bélférgekkel szemben!

Bökőlégy (Haemetobia irritans)

Istállózott állatokon is rendkívül nagy számban előforduló vérszívó légy. Viszketést, bőrirritációt, súlyos esetben vérszegénységet okoz. Petéit a szarvasmarha friss bélsarába rakja, így a fertőzési forrás az állatok körül marad.



Tejelő tehenészetekben elvégzett vizsgálatok igazolták, hogy

- a gastronintestinális parazitás ferőzöttség vágóhídi adatok alaján nem ritkán meghaladja a 80%-ot,
- az Eprizeroval való tervezett parazita ellenes kezelés nyomán 0,35 – 0,63 kg/tehén napi tejtermelés emelkedés volt kimutatható

Amennyiben most vesz fel előrendelést az állomány egész éves kezelésére, mi díjmentesen elvégezzük Önnek a szükséges állomány-bélsárvizsgálatokat! A részletekért keresse üzletkötőjét!

Trichostrongylidosisok kórokozói

Legelői tartásra alapozott növendék szarvasmarha tartás és szárazon álló tehén tartás legfontosabb belső parazitái a gyomor és bélférgek. Nagyon gyakran tünetmentes vagy szubklinikai formában jelentkező fertőzöttség. Kártétele növendékeknél a testtömeg-gyarapodásban való visszamaradásban, szárazon álló teheneknél pedig a tejtermelés beindulásakor a alacsonyabb hozamban jelentkezik.



MÁSODIK GENERÁCIÓS EPRINOMECTIN

ARANY STANDARD A TEJELŐ TEHENEK PARAZITAMENTESÍTÉSÉBEN

Hatékony külső és belső parazitamentesítés által megőrzi a tejelőállomány termelékenységét is

KIZÁRÓLAGOS FORGALMAZÓ AZ
Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft.

Eprizero®

5mg/ml **POUR ON OLDAT**
tejelő és húsmarháknak



Azok a telepek, ahol a takarmányozási és egyéb okok a költségeket növelik, és komoly a parazitás fertőzöttségnek való kitettség, az **Eprizero® Pour On** oldattal való kezeléssel a teljesítményt és a profitabilitást is növelik:

- ✓ **több mint 2 literrel magasabb napi tejhozam tehenenként**
- ✓ **jobb termékenységi mutatók**
- ✓ **a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatásban felhasználható termék**
- ✓ **0 nap várakozási idő tejre**

Norbrook®
norbrook.com






Prototheca mastitis tejelő teheneknél 2. rész

Szerkesztette: Molnár Dániel, Takó Csaba

Cikkem első részében, még 2013 decemberében bemutattam, hogy honnan is származnak a Prototheca–nak nevezett egysejtű algák, hogyan fertőzik teheneinket és milyen kórképeket okozhatnak. Röviden szóltunk a megelőzés lehetőségeiről, és hogy a fertőzés megállításának legegyszerűbb, viszont leg költségesebb módja is, a prototthecával fertőzött tehenek selejtezése.

Jelen cikkben Takó Csaba fertőtlenítési specialistával megpróbáljuk számba venni azokat a konkrét módszereket, amelyeket az Alpha-Vet Kft. nyújtani képes, hogy megelőzzük a befertőződést, illetve csökkenthetjük az állományunk fertőzési nyomását, selejtezését.

Bármilyen fertőzésnek, betegségnek az alapja, hogy a kórokozó egy legyengült immunrendszerrel találkozzon. A 21. századi állattenyésztés és ezzel együtt a szarvasmarha tartás is erősen elrugaszkodott a természetes immunitás kialakulását segítő környezettől. Ezen túl a modern istállózás komoly feladat elé állítja az immunstátusz fenntartását is. A legyengült immunrendszerű állatot pedig már nem csak az obligát, de az opportunista patogén kórokozók is képesek megtámadni, többek között a PrototthecaZopfii is.

Az általunk kifejlesztett **Vitapol® huminsavas termékcsalád** pont ezt a célt szolgálja, hogy a modern teheneinknek megadja a genetikájuk által elvárt segítséget.

A huminsavak és a fulvosavak a barnaszén és a tőzegképződés során keletkező kivételes élettani hatású, a mikroelemek felvételét segítő szerves komplexképző molekulák. Segítik a sejtek energiatermelését és védekező képességét, fontos szerepet játszanak a méregtelenítésben.A huminsavak évezredek óta ismert gyógyászati hatásait, mint **„természetes antivirális hatóanyagot" és „alternatív antibiotikumot"** a modern tudomány is felfedezte. A természetes huminsav legalább 70 féle ásványi anyagot tartalmaz önmagában és mindezeket felvehető, biológiailag hasznosítható formában. A mikroelemek a huminsavhoz kötött formában folyamatosan szívódnak fel, mert egy részük a bél nyálkahártyájához kötődve segíti az ásványi anyagok és mikroelemek felvételét, másik részük viszont bekerül a keringési rendszerbe. A fulvosav adszorpciós immunrendszer erősítő és detoxikáló hatásai így együttesen érvényesülnek a dúsított mikroelemek kedvező élettani és hozamfokozó hatásaival.

Több magyarországi telep is arról számolt be, hogy a Vitapol® etetésének hatására a tehenek ellenállóbbak lettek a Prototheca fertőzéssel szemben.

Prototthécával fertőzött telepen javasoljuk a Vitapol® folyamatos etetését a TMR -hez keverten napi 150 g/tehén adagban.

Véleményem szerint az egyik legnagyobb probléma, hogy amennyiben már jelen van a Prototheca, nagyon nehezen tudjuk diagnosztizálni. Egészen mostanáig csak hosszan tartó -és sokszor pontatlan- sejttenyésztésen alapuló módszerrel voltak képesek a mikrobiológia laborok megmondani, fertőzött e az adott állat. Ezalatt az idő alatt, viszont tovább fertőzött az adott állat, illetve az antibiotikumos kezelése sem hozta meg a várt eredményt.

Az Alpha-Vet Kft. 2013. év végén stratégiai megállapodást kötött Európa egyik legfejlettebb - Magyar tulajdonú és székhelyű - biotechnológiai cégével. Ennek keretében 21. századi technológia áll a telepek rendelkezésére. A Real-time PCR és DNS szekvenáló-robot technológiának köszönhetően, a tejminta beérkezését követő 24 órán belül Prototheca törzsre részletezett eredményt kapunk!

Amennyiben mastitis tüneteit mutatja a tehenünk, és nem vizsgáltattuk be a tejet Prototthécára, vagy még nem kaptunk eredményt, fontos a megfelelő, kiváló minőségű tőgyinfúzió kiválasztása. Egy jó tőgyinfúziós kezelés önmagában is választ adhat a kérdésünkre. Amennyiben egy széles hatásspektrumú infúzióra (pl. Multiject) nem reagál a tehén, az önmagában utaló jel lehet a Prototheca fertőzésre.

1. osztályú Norbrook tőgyinfúzióink:

Multiject: Penicillinre, Streptomicinre vagy Neomicinre érzékeny kórokozók által okozott, akut és Mastitest vizsgálattal igazolt szubklinikaimastitis kezelésére, beleértve a gyulladásos tünetek gyors megszűntetését is.

Noroclav LC: Széles hatásspektrumú (Amoxicillin, Klavulánsav, Prednizolon), baktericid hatással rendelkezik a Staphylococcus, a Streptococcus, az A.pyogenes és az Eschierichia coli baktériumok ellen.

Lactaclox: Az ampicillin és a Kloxacillin kombinációban alkalmazva hatékony a Streptococcusagalactiae, Streptococcusdysgalatiae, Streptococcusspp.,Arcanobacteriumpyogenes, Escherichia coli baktériumok által okozott tőgygyulladás kezelésére.

Duofast: Jó hatásfokkal alkalmazható a Str. agalactiae, Str. dysgalactiae, Str. uberis, egyéb streptococcusok, Staphylococcusaureus, Corynebacteriumpyogenes ellen. Hatásos az E. coli, valamint egyéb Gram-negatív baktériumok okozta fertőzésekesetében is.

A Prototheca elleni védekezés fontos eszköze a megelőzés. Mint azt már olvashattuk, a kórokozók terjedése első sorban a szerves trágyával történik, így legfőbb feladatunk, az állatok környezetének tisztán tartása. Ennek hatékony eszköze a megfelelő tisztító és fertőtlenítő szerek használata. Az állatok környezetét, (különösen a fejőházat) olyan savas (Anti-Germ SRS 15), vagy lúgos (Anti-Germ SRC50) habosítható tisztító szerekkel tudjuk takarítani, amelyek a behatási idő alatt (15-20 perc) fellazítják és oldatba viszik a felületre tapadt, szerves, vagy szervetlen szennyeződéseket. Ezzel a módszerrel jelentősen csökkenthető a felületen megtapadt kórokozók száma, mivel a mosás során azt a biofilmet is eltávolítjuk, amely alatt megbújhatnak. Az ezután alkalmazott fertőtlenítést még nagyobb hatásfokkal tudjuk elvégezni. Ehhez használhatjuk a quaterner-ammóniumsó hatóanyagú AzurinNDI – felületfertőtlenítőt.

A másik fontos lépés a fejés előtti és utáni tőgykezelés. A fejés előtti tőgy előkészítésnek abban van jelentősége, hogy a tőgybimbóra került kórokozókat megfelelően eltávolítsuk, valamint a fejés során minimálisra csökkentsük annak az esélyét, hogy az esetlegesen fertőzött egyedekről a nem fertőzöttekre átvigyük a kórokozókat. Ehhez megfelelő minőségű és hatóanyagú tőgy előfertőtlenítőket kell használni. Ilyen hatóanyagok pl.: klór, quaterner-ammóniumsók, jód.

Az Agrisept tabletta a klór hatóanyagával az egyik leghatékonyabb előfertőtlenítő. Tablettás kiszerelése révén könnyű adagolni, (2 tabletta / 1 liter víz). A klórnak köszönhetően rövid idő alatt (a bimbó bemártás és törlés között) képes kifejteni a fertőtlenítő hatását.

A fejés utáni utófürösztők használata azért fontos, mert a filmképző tulajdonságuk révén lezárják a nyitott bimbócsatornát, amelyen át a mikrobák könnyen feljuthatnának a tőgyszövetekbe, illetve hosszan tartó csíracsökkentő hatást fejtenek ki. Az ilyen típusú filmképző szerek (mint pl.: az Anti-Germ Iofilm) jód hatóanyaguknak köszönhetően kifejezetten pusztítják a Prototheca -t, így csökkentve a fertőződés veszélyét.

A fejőház illetve a tőgybimbók higiéniáján túl fordítsunk kellő figyelmet a fejésre és a fejőkelyhekre is.

A továbbfertőzés megakadályozásának szintén fontos mozzanata, a fertőzött vagy fertőzésgyanús egyedek utoljára történő fejése. Ezután különösen fontos a fejőkelyhek megfelelő fertőtlenítése is, amit perecetsavas fertőtlenítő szerrel tudunk elvégezni. A Peroxan Forte perecetsav hatóanyaga erre kiválóan alkalmas.

További információkért, segítségért a témával és a termékekkel kapcsolatban, forduljon hozzánk bizalommal.

Molnár Dániel
takarmányozási szakmai vezető,
30/2355538, molnar.daniel@alpha-vet.hu

Takó Csaba
higiéniai szaktanácsadó,
30/5321275, tako.csaba@alpha-vet.hu

VITAPOL®

ÁSVÁNYI TAKARMÁNY

A **VITAPOL**® ásványi takarmány kizárólag természetes anyagokat tartalmazó készítmény, mely az állatok gyorsabb, egészségesebb fejlődését segíti.

A termékben található huminsavak növényi anyagok természetes humifikációja során keletkeztek, az ásványi anyagok és mikroelemek szerves huminsav komplex formában találhatók benne. Egyedülálló összetételének köszönhetően jótékony hatást fejt ki az élő szervezetekre, erősíti az immunrendszert.



ORGANIT®
www.organit.hu

Alpha-Vet
Állatgyógyászati Kft.



A lófélék egyedeinek azonosításáról szóló 110/2013. (IV.9.) Kormányrendelet (összhangban az 504/2008/EK Európai Bizottsági Rendelettel) előírja a lovak egyedi transzponderrel történő megjelölését.

Szabványoknak megfelelő
ISO 11784 szabványnak megfelelő, FDX-B technológia, ICAR tanúsítvány.

Országkóddal ellátott
348-as országkóddal kezdődő, 15 karakteres életszámot tartalmazó transzponder.

Német
Finom kidolgozás, sok praktikus ötlet, könnyű használat, német precizitás.

Bioüveg kapszula
A piacon egyedülálló, szabadalmi oltalom alatt álló technológia, nem indít be szöveti reakciót, nem oldódik ki belőle semmilyen komponens, nincs lokális vagy szisztémás toxicitás, élethosszig tartó perzisztálás és működés.

Környezetbarát előállítás
Kimagaslóan környezetbarát előállítási technológia, amelynek gyártása a polimer kapszulához képest egyharmad mennyiségű hulladék termelésével jár.

Nyomon követhető gyártás
Egyértelműen visszakereshető a gyártás minden lépése és minden termék előállításának körülményei.

Kisméretű
2,12 x 12 mm

Transzponder-stop technológia
A gombostűfejnyi méretű ragasztó pontozás a kanülben nem csak a transzponder beadás előtti kiesését gátolja, de egyúttal biztosítja a transzponder visszamozdulástól mentes elhelyezkedését is a szövetekben.



NÉBIH
ÁLTAL
ENGEDÉLYEZETT

Neo-Te-Sol

Régóta bevált,
megbízható segítség

Csak az Alpha-Vet Kft. forgalmazásában!



A két jóbarát

Neo-Te-Sol pulvis

Belsőleges por házityúk egyes bakteriális betegségeinek gyógykezelésére.

Hatóanyag:

Oxitetraciklin-hidroldorid	180 g
Neomicin-szulfát	120 g

Terápiás javallatok:


Az oxitetraciklinre és neomicinre érzékeny Pasteurella multocida, Enterococcus spp., E. coli, Staphylococcus spp. és Campylobader jejuni baktériumok által okozott megbetegedések gyógykezelésére.

Adagolás és alkalmazási mód

Szájon át, ivóvízbe keverve adandó.
A szükséges készítmény-mennyiséget a kezelendő állatok testtömege és ivóvízfelvétele alapján kell meghatározni.
A készítmény általános adagja: 120 mg Neo-Te-Sol belsőleges por A.U.V. / ttkg / nap, amely megfelel 21,6 mg oxitetraciklin- hidroklorid / ttkg / nap és 14,4 mg neomicin-szulfát/ ttkg / nap dózisnak.

Kiszerelés:

50 g, 250 g alufólia tasakban; 1000 g polietilén tasakban és aranyszínű fémdobozban.
Gyűjtőcsomagolás: 100 x 50 g; 20 x 250 g; 4 x 1000 g gyüjtődobozban.






Változtak a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjólléti támogatás feltételei

Írta: dr. Végh Ákos

A 2007-ben bevezetett program módosításait az Európai Bizottság 2013 év végén jóváhagyta, így az idei évtől már az új feltételek alapján lehet csak a támogatást igénybe venni. Mik a legfontosabb újítások?

1. Részletesen szabályozásra került állatfaj és hasznosítási irány szerint az egyedeknek biztosítandó etető- és itatóhossz, férőhelyigény és ülőrúd hossza.
2. Előírták az alom felfrissítésének módját és mértékét.
3. Szabályozták a legfontosabb mikroklíma-követelményeket: ammónia-szint, szén-dioxid-szint, hőmérséklet, páratartalom.
4. Meghatározták a kíméletes állatszállítás feltételeit.

Hogyan tudnak mindennek megfelelni a termelők?

1. Az elhelyezésre vonatkozó szabályoknak való megfeleltetés egyszerű dedukció. A rendelkezésre álló berendezések méreteiből visszaszámolva könnyen meg lehet határozni a betelepíthető állomány méretét. Amennyiben nagyobb állományt szeretne és bővítené etető- vagy itató rendszerét, vagy további ülőrudakra van szüksége, kérjük, keresse az Anitech szakértő csapatát, akiknek munkái országszerte elismerést arattak az elmúlt esztendőben!

Strausz Zsolt, +36304103681,
strausz.zsolt@alpha-vet.hu, www.anitech.hu

2. Az almozás megfelelő elvégzését legegyszerűbben a vonatkozó számla, szállítólevél bemutatásával lehet igazolni.
3. A légállapot szabályszerű beállítását két módon lehet igazolni. Egyfelől olyan, megfelelő installáció beállításával, amely a megkövetelt paramétereket méri és a szellőzést és fűtést ennek megfelelően szabályozza. E célra az Anitech által forgalmazott, telepítésre kész rendszereit ajánljuk figyelmébe.

Másfelől lehetséges az egyes légterekben rendszeresen elvégzett gyorsvizsgálati módszerekre alapuló mérésekkel. Az erre a célra rendelkezésre álló műszereinkből az alábbi képeken láthat ízelítőt.

Amennyiben a megfelelés igazolását külső szakértőre bízná, akkor figyelmébe ajánljuk az Alha-Vet Állatgyógyászati Kft. állatjólléti felelősi bizonyítvánnyal és nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező szakmai csapatának szolgáltatását, mely a következőket foglalja magába:

- teljes körű állatjólléti felmérés szabványos európai uniós módszer szerint,
- a megkövetelt mikroklimatikus paraméterek helyszíni mérése,
- az állomány állatjólléti állapotának értékelése,
- szaktanácsadás az az állatjólléti értékelés alapján szükséges változásokra és azok kivitelezésére vonatkozóan.

dr. Végh Ákos, +36304725703,
vegh.akos@alpha-vet.hu

4. A kíméletes állatszállítás megvalósulását a kezelő állatorvos igazolja a ketrecek megfelelősége és a rakodás körülményeinek megfelelősége alapján.

A támogatás igénybevétele a baromfitartók elemi érdeke. Hogy az új feltételeknek megfeleljen az állomány, forduljon az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. állatjólléti kérdésekben járatos szakértőihez bizalommal!









Molnár Dániel

A baromfi állományok vitamin ellátása

A baromfi az egyik legfontosabb tényező a világ élelmiszer-termelésében, mivel nekik termeljük arányosan a legtöbb takarmányt az összes állatfaj közül. A baromfi iparág dinamikus növekedése a magas fokú vertikális integrációra, a fejlettebb termelési hatékonyságra (pl. fokozott piaci súly, csökkent termelési idő és jobb takarmányértékesítés), a nagymértékben automatizált feldolgozásra kombinálva a sikeres marketinggel (például az alacsony zsírtartalmú, magas fehérjetartalmú termékek) és a megváltozott fogyasztói szokásokra (pl. egészségügyi megfontolások) alapozott.

A 13 szükséges vitamin felvétele a teljes receptúra takarmány-összetevőinek 33% -ból történik . Azonban vitaminok csupán töredékét képezik a baromfi takarmányoknak, tömege kevesebb, mint 0,1 % -a, költsége pedig körülbelül 1-2%-a a takarmánynak, az alkalmazott receptúrától és a szükséges kiegészítéstől függően.

Az intenzív termelési rendszerekben tartott baromfik különösen fogékonyak a vitaminhiányra (Scott et al., 1982). A fogékonyság okai a következők: (1) a baromfinak alig vagy egyáltalán nem származik előnye a tápcsatornában történő mikrobiális vitamin szintézisből, (2) a baromfinak magas a vitamin szükséglete és (3) a modern technológiák növelt állománysűrűsége növeli a madarak stressz érzékenységét, amely tovább növelheti a vitamin szükségletet. A Brojler, pulyka és a szülőpár tápok általában tartalmazzák az összes vitamint, a C-vitamin kivételével (Ward, 1993), míg néhány tojó tápból hiányozhat a tiamin, piridoxin, folsav és a biotin (Ward, 1993). Mostanában több figyelmet fordítanak azokban az esetekben ahol ezek a vitaminok szükségesek.

A D- és B12-vitamin szinte teljesen hiányozik a kukorica és szójadara alapú tápokból. A K-vitamin kiegészítés általánosan jellemző a baromfi takarmányokra, jobban, mint bármelyik másik fajéra. A madarakban a rövidebb bélrendszer és a gyorsabb emésztés miatt kevesebb a vitamin szintézis. A ketrecben tartott madár nehezebben fér hozzá bélsárhoz (coprophagia), ezért több vitamin kiegészítésre van szükségük.



Baromfi állományok vitaminhiányos betegségeinek és stressz hatások kivédésére az alábbi vízben oldható készítményeket javasoljuk:

JOLOVIT: vitaminpótlásra, stressz állapot és hiánybetegségek leküzdésére

TETRAKOLIN: kivédi a haszonállatok májkárosodását, fokozza a máj ellenálló képességét

TETRASZELÉN-400-E: hiánybetegség okozta szív- és vázizom elfajulás megelőzésére

TETRAVIT AD3E FORTE: naposállatok vitamintartalékának gyors növelésére, A, D, E- vitaminhiány esetén

VITAMIX-B: alkalmazásával gyógyítható a termelés és étvágy-csökkenésben megnyilvánuló B-hipovitaminózis, egyébb gyógykezelések esetén segíti a gyors regenerálódást

NOROVIT-AMINO FORTE: vitamin és aminosav hiány valamint stresszhelyzetek esetén

NOROVIT-AD3E FORTE: A, D, E- vitaminhiány esetén

NOROVIT-E+SE: hiánybetegség okozta szív- és vázizom elfajulás megelőzésére

NOROVIT-HEPAR: a máj méregtelenítő hatását erősíti metionin és kolin-klorid tartalmával

NOROVIT-THERMO: Hő stressz okozta elváltozások megelőzésére

Molnár Dániel
takarmányozási szakmai vezető
Mobil: (06-30) 23-555-38
E-mail: molnar.daniel@alpha-vet.hu

A termékeket gyártja: PHYLAXIA PHARMA

A termékeket forgalmazza: Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft.

A termékekkel kapcsolatos információért keresse szaktanácsadónkat:






Lianol Colostro - az ideális termék a választás előtti mortalitás csökkentésére

Írta: Petrovics Ágnes


A kocák termelékenysége az utóbbi években nagymértékben megnövekedett. A választott malacok száma/koca/év egy nagyon fontos paraméter a koca termelékenységének mérésére, a nemesítő vállalkozások mindegyikénél fontos szelekciós paraméter. Tudomásul kell vennünk, hogy az élve született malacok számán alapuló szelekció egyik hátránya a nagyszámú embrióval terhelt méh csökkent tápanyagellátása, ennek köszönhetően a malacok kisebb egyedi születési súlya. Ez negatívan befolyásolja a választás előtti elhullás arányát is.

A genetikai faktorok mellett a környezeti hatások, a takarmányozás, management, alkalmazott technológia is nagymértékben befolyásolja a malacok túlélési esélyeinek csökkenését vagy növekedését.

Az újszülött malacok energia tartalékai nagyon alacsonyak, a rendelkezésre álló energiát a májban és az izmokban raktározott csekély mennyiségű glikogén biztosítja. Az energiaszükséglet kielégítése miatt létfontosságú a mielőbbi kolosztrum felvétel. Az elmúlt évek során sok természetes eredetű takarmány kiegészítőt vizsgáltak, és próbáltak ki a gyors és hatékony energiapótlás érdekében, de ezek nagy része nem felelt meg az előzetes várakozásoknak. Nem úgy a LIANOL COLOSTRO!

A Huvepharma LIANOL Colostro terméke könnyen emészthető, specifikus baktérimumtörzsek által fermentált, burgonyafehérje tartalmú készítmény, amely bizonyítottan növelte az újszülött malacok túlélési arányát. A Lianol Colostro fermentált proteintartalma támogatja az újszülött malacok májműködését, ezáltal a májban tárolt glikogén felszabadulását, valamint a máj IGF-1 termelésének stimulálásán keresztül fokozza a malacok sejtanyagcseréjét, így növekedését is. A fehérjén kívül glicerolt is tartalmaz az energiaszükségletének gyors kielégítésére.

A mellékelt adagolópisztoly segítségével könnyen adagolható, 1 ml születéskor ami 12 óra múlva ismételendő. Ebben az időszakban a megfelelő kolosztrum felvétel elengedhetetlen az újszülött malacok túlélése szempontjából. A kutatások bizonyították a Lianol Colostro választás előtti elhullás csökkentésére gyakorolt pozitív hatását.



A technológiától függetlenül pl. az Egyesült Királyságban 2009- be a választás előtti elhullás az élve született malacok számára vetítve 12,45% volt.(BPEX 2010). A legjobb eredményekkel büszkélkedhető angliai telepeken is csak 10,9% - ot ért el. Az elhullások számának növekedése nagy mértékben befolyásolja a telepek gazdasági mutatóit, illetve gazdaságosságát. A választás előtti elhullások hátterében két fő okot ismerünk: alacsony születési súly, illetve a koca által agyonnyomott malacok. A két okot vette célkeresztbe az alábbi tanulmány is:

A tanulmányba 84 almot választottak ki, a malacokat pedig véletlenszerűen két csoportba csoportosították. Az egyik csoportot 2 ml Lianol Colostróval kezelték, a kontroll csoport kezeletlen maradt. Az elhullást naponta regisztrálták. A kontroll csoport választás előtti elhullása 15,38% volt, tehát kicsivel az Egyesült Királyságban mért átlag fölött. A Lianol Colostróval kezelt csoportban az elhullások száma csökkent. Az elhullások számának csökkenése főleg az 1-3 napig volt kifejezett.

Ebben az időszakba a kezelt csoport elhullása csak 11,54% volt, 3,11%-al alacsonyabb a kontroll csoportoz viszonyítva. A közel 4% - os elhullás csökkenés nagy mértékben növeli a sertéstartás gazdaságosságát. Egy 15 000 forintos malac árral számolva, a Lianolt használó telepek jövedelme 100 választott malacra vetítve elérheti a 60 000 forintot.

Ez világosan mutatja a fermentált burgonyafehérje alapú kiegészítő takarmányok, mint a Lianol Colostro jótékony hatását a választás előtti túlélési arány javítására. A genetikai szelekció mellett, amely célja az alomszám növelése a választás előtti elhullás mértéke egy fontos paraméterré válik a jövőben a gazdaságosság szempontjából.





Melovem®

30 mg/ml oldatos injekció szarvasmarháknak és sertéseknek

Hatóanyag

(1 ml tartalma)
30 mg meloxicam

Javallat

Szarvasmarha:
Szarvasmarhák akut légzőszervi fertőzéseinek esetére, megfelelő antibiotikum terápiával kombinálva, a klinikai tünetek csökkentése céljából.
Hasmenéses megbetegedésekben orális folyadékterápiával együtt alkalmazva borjaknál (egy hetes kortól), és növendék nem tejelő állatoknál a klinikai tünetek csökkentése céljából.

Sertés:
Nem fertőző kóroktanú mozgásszervi megbetegedések esetén a sántaság és a gyulladás tüneteinek csökkentésére.
Kiegészítő kezelésre a puerperális szeptikémia és toxémia (masztitisz-metritisz-agalakcia szindróma) esetén, megfelelő antibiotikum terápiával kombinálva.

Miért Melovem® 30 mg/ml?

Egyedülálló koncentráció MMa-s kocák számára

- ✓ széles terápiás spektrum
- ✓ gyors és hosszantartó hatás
- ✓ endotoxin ellenes hatás
- ✓ kiemelkedő láz és fájdalomcsillapító hatás
- ✓ antibiotikumokkal jól kombinálható
- ✓ rövid várakozási idő
- ✓ vemhes állatoknak is adható






Megjelent a PRRS rendelet

Összeállította: dr. Végh Ákos

Hosszú előkészítő munka után 2014. január 31-én lépett hatályba a Vidékfejlesztési Miniszter rendelete a sertésállományoknak a sertés reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való mentesítéséről. A hazai sajtó egyöntetűen a magyar sertésállományt védő és a sertéságazat versenyképességét növelő intézkedésnek titulálta a rendeletet. Ez persze lehet egy fontos következmény, ha valóban elértük a magasabb állategészségügyi státuszt, azonban most komoly kihívás előtt áll a sertéstelepek zöme, amelyben az állatorvos és az állattartó következetes együttműködése elengedhetetlen.

A sertések reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó betegségét (Porcine Reproductive & Respiratory Syndrome, PRRS) 1987 óta ismerjük. Akkor az USA-ban diagnosztizálták, de a rákövetkező években több európai országban, így hazánkban is megjelent, majd pár év múlva távol-keleti országokban. A vírus filogenetikai vizsgálatai azt mutatták, hogy a kórokozó eredetileg erdei rágcsálók betegségét okozta, majd róluk adaptálódott vaddisznókra végül a házi sertésre. Sőt lófélékre is, amely a fertőző arteritist okozza. A vírus filogenetikájában a vaddisznók játszottak fontos szerepet. 1912-ben ugyanis egy berlini kereskedő 14 darab, állítása szerint az Urál-hegységben befogott vaddisznót (11 kocát és 3 kant) adott el egy Dél-Karolina államban kialakított vadrezervátumba. Az elsőt öt esztendőn át több szállítmány követte és ez alapozta meg az amerikai vaddisznó állományt. Joggal feltételezhető, hogy ezen állatok hordozhatták be a PRRS vírusát is Észak-Amerikába, ahol később szintén adaptálódott házi sertésekhez. A vírus európai és amerikai ága innentől külön fejlődött, és ma – bár egy fajba soroljuk őket – a genetikai egyezés mindössze 60 - 65%-os a két típus között. Hogy mindkét típus előfordul világszerte, annak pedig a XX. század végétől fogva a tenyészállatok és a szaporító anyag országok, de akár földrészek közötti mindennapos mozgása, szállítása az oka. Így lehetséges az, hogy mára mindkét vírustípus megjelent már Magyarországon is. Érdemes azt is megemlíteni, hogy amerikai típust Észak-Amerikán kívül mindössze 8 országban sikerült kimutatni. Ebből a legnagyobb mennyiségben hazánkban. Fontos, hogy a szomszédos Ausztriában és Szlovákiában is, ezen kívül még két európai országban: Lengyelországban és Dániában, mely utóbbiból a hazánkba irányuló sertésbehozatal jelentős. A többi helyszín távol-keleti (Japán, Korea, Thaiföld), illetve Kanada.

A PRRS vírusa rendkívül változékony: sok eltérő genetikájú és eltérő virulenciájú törzset izoláltak már. Kártétele a virulenciától függetlenül kimutatható. A klinikai megbetegedések kedvezőtlen hatása közvetlen és egyértelmű (magzatkárosítás, malacok légzőszervi elváltozásai, immunszuppresszió miatti másodlagos fertőzések). Emellett az is bebizonyosodott, hogy a tünetmentes hordozás sem veszélytelen. Egy 2010 és 2012 között végzett dán tanulmány egyértelműen kimutatta, hogy a szubklinikai hordozásnak is komoly gazdasági kártétele van. Két állomány fejlődése közötti különbséget vizsgálták, és igazolták, hogy a kórokozótól mentes állomány süldőinek testtömege szignifikánsan jobban gyarapodott, mint a szubklinikai hordozó állomány süldőié.

Tekintettel a gazdasági kártétel veszélyére a PRRS 1997-ben Magyarországon bejelentendő betegséggé vált és az akkor hatályos Állategészségügyi Szabályzat rögzítette a leküzdés részletes szabályait. Az Európai Unióhoz történő csatlakozási folyamat keretében azonban az előírásokat 2002-ben törölni kellett, mert a PRRS tartozik az Európai Unióban kiemelt, és egyedi leküzdési szabályokat igénylő betegségek közé. Ez azért van így, mert a PRRS nem terjed rapid módon, így a fertőzött állományok száma összességében alacsony.

Magyarországon azonban a fertőzött állományok aránya a szabályozás eltörlése óta 2%-ról mintegy 10%-ra emelkedett, melyben elvitathatatlan szerepet játszottak a fertőzött területekről hazánkba érkezett, hízóutánpótlást jelentő szállítmányok is. Az új miniszteri rendelet és az Aujeszky-betegségtől való mentesítésben szerzett tapasztalatok szilárd alapot adnak az állatorvosoknak a munka elvégzéséhez.

A mentesítés lépcsőzetesen fog zajlani. Ez azt jelenti, hogy az állat-egészségügyi feladatok ellátásáért felelős szakigazgatási szerv a jogszabály alapján fokozatosan mentesítés alá von újabb és újabb területeket. Ezeken a területeken a kórokozótól való teljes mentesség elérése lesz a cél, amely a fertőzött állományok állami kártalanítás mellett történő felszámolását és a vakcinázás tilalmát is jelenti.

Azokon a területeken, amelyek jelenleg nem, csak később kerülnek mentesítés alá, a betegség gazdasági kártételének és az állományok PRRS fertőzöttségének csökkentése lesz a cél. Ennek pedig legjobb eszköze a vakcinázás lesz. A hazai forgalomban elérhető oltóanyagok értéke más és más, alkalmazásuk lehetősége telepenként eltérő az adott járványhelyzettől, a telepen előforduló vírus jellemzőitől és a vakcina típusától függően. Természetesen egy homológ vakcinától jobb védettség várható, mint egy heterológtól, ezért van a védekezésben jelentősége annak a filogenetikai ténynek, hogy a vírusnak kialakult egy európai és egy amerikai genotípusa, és mindkettő megjelent Magyarországon.

A most induló mentesítés első feladataként a védekezés stratégiáját minden sertéstelepen mentesítési tervben kell rögzíteni. Ennek megalkotása a vírus tulajdonságait, a járvány menetét és az igazgatási intézkedéseket egyaránt számba vevő, komoly tervezőmunkát igényel majd a telep állategészségügyi helyzetéért felelős szakemberektől. Ebben a munkában tud segítő kezet nyújtani az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. Szakmai Igazgatósága.

A program elkészítése a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet alapján a támogatható szolgáltatások körébe tartozik.

dr. Végh Ákos
+36304725703
vegh.akos@alpha-vet.hu

ANTI-GERM INTERNATIONAL

Specialist for hygiene and disinfection

A JÓ FERTŐTLENÍTÉS TITKA A MEGFELELŐ TISZTASÁG!

A PRRS vírus pH 6 és 9 között stabil. Az alábbi két terméket azért ajánljuk a PRRS mentesítés esetén történő takarításhoz, mert az 1-2%-oldat esetén az SRC-50 lúgos tisztító szer 11-es pH-t, míg az utána használatos SRS-15 savas tisztító szer 4-es pH-t alakít ki a felületeken. Ezen pH tartományok már jelentősen kívül esnek a vírus „komfort zónáján” illetve a gyors egymás utáni kémhatás ingadozás jelentősen hatással van a vírusok ellenálló képességére. Ez – a kórokozók számára – fokozott megterhelés és a tisztító szerek használata utáni tiszta (zsír és egyéb szerves anyagoktól mentes) felületek adják a megoldást a sikeres záró fertőtlenítésre, mivel az így búvóhely nélkül maradt és „legyengített” vírusokat kiváló hatékonysággal tudják a fertőtlenítő szerek elpusztítani.

SRC 50

Klórtartalmú lúgos kémhatású, kombinált, habosítható tisztító- és dekontaminálószer sertés istállók belső felületeinek tisztításához.



1-2%-os oldatban habosítva kiválló fehérje és zsíroldó hatása révén fellazítja és oldatba viszi a felületekhez tapadó szerves eredetű szennyeződéseket. A tartós hab a ferde és függőleges felületeken is hosszú ideig megtapad, így növelve a behatási időt. 20 perc behatási idő után a feloldott szennyeződésekkel együt le lehet öblíteni.
Hatóanyag: lúgok, foszfátok, felületaktív anyagok.

SRS 15

Savas kémhatású, kombinált, habosítható tisztító- és dekontaminálószer baromfi istállók belső felületeinek tisztításához.



1-2%-os oldatban habosítva kiválóan oldja a szervetlen és szerves szennyeződéseket. 20 perc behatási idő után a feloldott szennyeződésekkel együt le lehet öblíteni. Korrózógátló tartalma révén a behatási idő alatt nem korrodálja a fém felületeket.
Hatóanyag: szervetlen savak, felületaktív anyagok, korróziógátló adalékok.

Elérhetőség:
Takó Csaba Anti-Germ szaktanácsadó
Mobil: +36/30/ 532-1275 • E-mail: tako.csaba@alpha-vet.hu
www.alpha-vet.hu info@alpha-vet.hu

Business Superbrands 2011
Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft.






Pre- és probiotikumok = egészséges béltraktus, eredményes termelés

Írta: Petrovics Ágnes

A sertés-, illetve a broilerhízlalás biológiai értelemben a természetes növekedési folyamatok minél hatékonyabb kihasználását jelenti. A modern sertések, illetve broilerek hízlalása során tulajdonképpen folyamatosan növekedő fiatal állatokkal dolgozunk, amelyekkel egységnyi idő alatt minél nagyobb mértékű sejtosztódási és sejtnövekedési teljesítményt kell elérnünk.

Ez jelenti a gyakorlatban a megfelelő mértékű súlygyarapodást és takarmányértékesítést. A növekedés előfeltétele mind a sejtek, mind a szövetek, illetve a szervek és az egész szervezet szintjén az egészséges gasztrointesztinális traktus, amely lehetővé teszi a takarmánnyal bejuttatott táplálóanyagok kellő mértékű megemésztését és optimális felszívódását. Az egészséges bélrendszer az enzimek termelése, illetve a fermentációs folyamatok révén teszi lehetővé az emésztést és a felszívódást, azonban a szervezet immunológiai folyamataiban, a sejtszintű anyagcsere-folyamatokban, illetve termelési környezetben jelenlévő fertőző ágensek elleni küzdelemben is részt vállal. Könnyen belátható tehát, milyen fontos egy fiatal állat megfelelő termeléséhez az egészséges gasztrointesztinális traktus.

A gasztrointesztinális traktus mikroorganizmus-összetétele az állatok élete folyamán dinamikusan változik annak érdekében, hogy az állatok emésztése a kornak, illetve a takarmányalapanyagokban beállott változásoknak meg tudjon felelni. Az intenzív termelési rendszerekben azonban a technológiai fázisváltások és a környezeti stresszorok miatt gyakran beáll a bélflóra összetételében egy taxonómiai imbalansz, amikor is a bélflóra mikroba-egyensúlya felborul. Ezt nem csak környezeti változások, takarmányváltások, hanem akár pszichikai stresszorok (falkásítás, osztályozódás), illetve akár medikációs céllal alkalmazott állatgyógyászati készítmények is előidézhetik. A taxonómiai imbalansz alatt azt értjük, hogy a bélflórában elszaporodnak a patogén mikroorganizmusok, amelyek jelenétére a fiatal állatok (sertések, csirkék) hasmenéssel, a termelés csökkenésével, másodlagos fertőződésekkel, súlyos esetekben elhullással reagálnak. A termelési eredmények legnagyobb mértékű csökkenésére a hasmenések jelentkezésekor kell számítani a termelőnek.

Termékek forgalmazója az
Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft.

A modern takarmányozás egyik feladata tehát az állatok fajának, korának megfelelő gasztrointesztinális mikroba-egyensúly biztosítása is a termelésbiztonság érdekében. Erre biológiai aktivitással rendelkező növényi eredetű proteinek, a takarmányokhoz adható enzimek, antioxidánsok, valamint a pre-, a pro- és a szimbiotikumok egyaránt alkalmasak.

A pre-, a pro- és a szimbiotikumokkal a célunk nem a takarmány beltartalmi értékének, az összetevők biológiai hozzáférhetőségének javítása, hanem a szervezet eubiotikus állapotának létrehozása. Ez azt jelenti, hogy az állati szervezet megfelelő egészségi állapottal és immunrendszerrel rendelkezik, ezáltal javul a takarmány táplálóanyag tartalmának hasznosulása, amely lehetővé teszi, hogy a termelés megközelítse a genetikai potenciált.

Az eubiotikus állapot megteremtését az emésztőkészülékben kell elkezdenünk! Ebben segítenek minket a pre- és a probiotikumok. A prebiotikumok, mint pl. a **FERMACTO** olyan takarmány kiegészítők, amelyek szelektíven serkentik a bélflóra egy vagy néhány baktériumfajának (Lactobacillus és Bifidobacterium spp.) növekedését, anyagcsere-aktivitását, ezáltal javítva a gazdaszervezet általános egészségi állapotát. A probiotikumok, mint pl. a **FECINOR** olyan élő mikroorganizmusok, amelyek előnyösek a gazdaszervezet egészségére és élettani folyamataira a bélflóra összetételének javításával. A szimbiotikumok a pre- és a probiotikumok kombinációi.

A **FECINOR** élő Enterococcus faecium kultúrát tartalmazó takarmány kiegészítő. Ez a természetes Enterococcus faecium nagyon gyorsan kolonizálódik a gasztrointesztinális traktusban, ezáltal elősegíti a gyomor-béltraktus korai érését, és a fiatal állatok nagy növekedési potenciáljának kihasználását. Az Enterococcus faecium kompetitív gátlás révén csökkenti a káros enterobaktériumok növekedését, és így azok nem tudják kifejteni a patológiás hatásukat. A **FECINOR** probiotikum bizonyította hatékonyságát Escherichia colival és Salmonella cholerasuissal fertőzött termelési környezetben is. Ezek ellen tulajdonképpen biológiai barriert képez a gyors kolonizálódásának köszönhetően. Mivel a **FECINOR** élő mikroorganizmusokat tartalmazó takarmány kiegészítő, tehát probiotikum, nem antibiotikum-toleráns, mint a **FERMACTO.** A **FECINOR** ezért antibiotikumot tartalmazó gyógypremixek etetése mellett nem tudja kifejteni a kedvező hatását! Azonban a medikáció befejezése után alkalmazva gyorsítja az intestinális flóra regenerálódását, ezáltal csökkenti a hasmenéses megbetegedések kártételét.

Az **ECOBIOL** szabadalmi oltalommal védett spóraképző mikroorganizmus taxont

tartalmaz. Ez a mikrobatörzs extra gyors kolonizációs képességgel rendelkezik, 48 óra alatt éri el az 1 x 1010CFU koncentrációt az ileumban. Ez azt jelenti, hogy gyorsabban szaporodik az adott bélszakaszban, mint az Escherihia coli, a clostridiumok, az enterococcusok, a laktobacillusok és az élesztők legtöbb faja. Az **ECOBIOL** több különböző, a baromfitenyésztésben medikációs céllal alkalmazott antibiotikummal és kokcidiosztatikummal is toleráns. Az **ECOBIOL** aktív mikrobáinak koncentrációja a gasztrointesztinális traktusban nem csökken érdemi mértékben kolisztin, amoxicillin, OTC, szulfamid, tiamulin, neomycin, cinkbacitracin, és avilamycin medikáció mellett. A kereskedelmi forgalomban kapható legtöbb kokcidiosztatikummal együttesen alkalmazva is megőrzi a pozitív mikrobiális aktivitását. Vagyis az **ECOBIOL** mind egészséges állományok hozamfokozására, mind medikáció mellett a magas színvonalú állati termelés fenntartására alkalmazható takarmány-adalék.

Az **ECOBIOL** szilárd, takarmánykeverékhez adható és folyékony, ivóvízben adagolható formában is hamarosan elérhető az Alpha-Vet Kft. termékportfoliójában.

Bővebb információkért keresse:
Petrovics Ágnes termékfelelőst
Mobil: +36-30-573-8944,
illetve üzletkötőinket.







FECINOR

Enterococcus faecium azonnali hatású probiotikum

-gyors kolonizáció
-javítja a bélrendszer egészségét
-javítja a tápanyagok felszívódását
-fokozza a termelékenységet

NOREL

GYORS FELGYÓGYULÁS A HASMENÉSBŐL

ÚJ!



Hatékony megoldás

- dehidráció,
- elektrolitvesztés,
- hasmenést követő metabolikus acidózis esetén.

Effydral


Könnyen adagolható, egyszerűen elkészíthető pezsgőtabletta formában!

1 pezsgőtabletta 1 liter vízhez

EFD LEAF 1312 Lezárás dátuma: 2013.12.12.

zoetis



A TELJESSÉG IGÉNYÉVEL: ÚJ VÉDŐOLTÁS LYME-KÓR ELLEN BORRELYM 3 VAKCINA

Összeállította: dr. Végh Ákos

Enyhül a tél, fagypont felett felélénkülnek a kullancsok. Fontos, hogy ne csak közvetlenül az élősködőktől, hanem az általuk terjesztett betegségektől is óvjuk kutyánkat.

Védőoltások a Lyme-kór ellen eddig is léteztek, de olyan, amelyben mindhárom, a betegség kiváltásában szerepet játszó törzset tartalmazza, nem volt a piacon. A Bioveta vakcinája ezért hiánypótló, növelve a kialakuló immunitás hatékonyságát.

Az Ixodes ricinus kullancsok nimfáiban előforduló Borrelia burgdorferi sensu lato gyakorisága.

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/vector-borne-diseases-1/assessment

A térképen jól látható, hogy hazánk nyugati és északi területein fokozott a veszély.



Fontos figyelmeztetés:

A vakcina nem keverhető más állatgyógyászati készítménnyel! (nem lehet pl. más vakcinával összeszívni)

A védőoltás csak egészséges állatnak adható, nem alkalmazható feltételezetten vagy bizonyítottan Lyme-kórban szenvedő kutyák esetén. Ezért célszerű az első oltás előtt szerológiai vizsgálattal (pl. gyorsteszttel) meggyőződni arról, hogy nem fertőzött-e az eb. (Bár nincs pontos információ a vakcina szeropozitív állatokon történő alkalmazásával kapcsolatban.)



PestiGon®

FIPRONIL TARTALMÚ SPOT-ON
KUTYÁKNAK ÉS MACSKÁKNAK A.U.V.





BOLHA ÉS KULLANCS
FERTŐZÉSEK KEZELÉSÉRE.
NE OSZTOZZON KEDVENCÉN!

Állatorvosi vény nélkül kiadható. Szabadon forgalmazható készítmény
Forgalmazza: az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft.

Az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. által forgalmazott készítmények értékesítésével a tavaszi időszakban könnyen szert tehet jelentős forgalomnövekedésre!


Tudta Ön, hogy a kisállatok részére forgalmazott külső parazita (bolha, kullancs) ellenes készítmények piaca Magyarországon napjainkra meghaladta a 2 Milliárd forintot?!

Ön az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. által forgalmazott készítmények értékesítésével a tavaszi időszakban könnyen szert tehet jelentős forgalomnövekedésre!

Kiváló, ÚJ termékünk a fipronil tartalmú PESTIGON, mely hatékony védelmet nyújt a kullancsok és bolhák ellen. A készítménynek azonnali rovarölő hatása van, mely bolhák esetében 8 hétig, kullancsok esetében 2-4 hétig tart. Használható bolhák okozta allergiás bőrgyulladás gyógykezelésekor, kiegészítőterápiaként. A Spot-On (rácsepegtető) kategóriájában kiemelkedően jó ár-érték aránnyal rendelkezik, így magas árrés tartalommal tudja értékesíteni a PESTIGON termékeket. Szabadon forgalmazható állatgyógyászati készítmény.

Áprilistól több szaklapban és magazinban is megtalálható lesz a PESTIGON hirdetése. Ezért nagy valószínűséggel az Ön vásárlói is érdeklődni fognak a termék iránt. Ahhoz, hogy további információhoz és támogatáshoz jusson a termékkel kapcsolatban, adjon lehetőséget, hogy értékesítő kollégánk felkeresse Önt!








Medicus curat, natura sanat

Terry M. Curtis DVM, MS, DACVB munkája, valamint Dr. Karsai Ferenc fordítása nyomán
Összeállította: dr. Végh Ákos

Háromrészes cikksorozatom végén a kutyák félelmének gyógyszeres terápiájához jutva aligha lelhettem volna jobb mottóra: az orvos kezel, a természet gyógyít. Mindezzel arra kívánok utalni, hogy a feszültségoldó medikáció alkalmas kutyák félelmen alapuló rendellenes magatartásának kezelésére, míg a viselkedést módosító, előző számunkban felvillantott terápiás módszerekkel együttesen alkalmazva a hosszú távú gyógyulás útjára lehet lépni.

Egy rövid stresszállapot kezelésében az állatorvos leggyakoribb gyógyszerei a benzodiazepinek (pl. alparozám, diazepám). Ezek a szerek csökkentik a félelemérzetet, egyben növelik az étvágyat. Potenciálisan hasznosan befolyásolják az ellen-kondicionálás és a reszponzív szubsztitúció eredményességét.

Az általában mindentől félős kutyák számára (azaz sokféle helyzetben és/vagy a nap legnagyobb részében) fenntartó gyógyszerezés (pl. fluoxetin, klomipramin, buspiron) lehet indokolt. Jellemzően ezeket a szereket vagy önmagukban alkalmazzuk, vagy olyan rapid, rövid hatású gyógyszerrel kombinálva, mint valamely benzodiazepin.

Az inkább egy adott tényezőktől – pl. mennydörgés, vihar, tűzijáték, gyerekek látogatása, családi összejövetel – félő kutyák számára egymagában a rövid hatású benzodiazepinek alkalmazása felelhet meg. Az antidepresszáns trazodonról úgy véljük, hogy gátolja a szerotonin felvételét; ez is lehet hatékony egymagában, vagy szelektív, visszaszívódást csökkentő inhibitorral, triciklikus antidepresszánssal, vagy benzodiazeprinnel kombinációban.

A félős kutyák terápiájában egyre nagyobb hangsúlyt kapnak az alternatív gyógykezelések. Ezek általában különféle természetes anyagok kivonatát tartalmazó készítmények; főbb csoportjai: feromonok, fehérjéket-aminosavakat tartalmazó készítmények, növényi extraktumok.

A kutyákat lecsillapító feromonok rendelkezésre állnak oldat, nyakörv és spray formájában, a többi készítmény általában tablettaként. Másik megoldás a kutya nyugvóhelyére, textíliáira párologtatott levendulaolaj-esszencia, mely segíthet a szorongás csillapításában különösen autózás során. A legtöbb készítményre jellemző, hogy hatása elnyújtott, 2-3 hét kezelés után érzékelhető csak.

Amennyiben gyors eredményre van szükség (pl. vihar vagy tűzijáték esetére), akkor hatásos készítmény áll rendelkezésre a Bach-virágterápia segítségével. A cseresznyeszilva, az iszalag, a nebáncsvirág, az illatos szuhar és a Betlehem csillagának esszenciái rendkívül alacsony koncentrációjuk miatt homeopátiás hatással bírnak, s így alkalmasak fájdalomcsillapításra, gyulladáscsökkentésre, a légzés és a keringés támogatására, és dopamin-szint emelésre.

Végezetül meg lehet említeni az eszközös kezelést is, amely a kutyára helyezett különböző mellényeket jelenti. Ezek lényege, hogy a vihar érkezésekor keletkező elektromos hullámokat elvezetik a kutya testfelületéről, így óvják a kutyát a számára káros hullámoktól.

A kutyák félelme körül tett barangolásunkat fejezzük be egy rövid áttekintéssel:

- Ha lehetséges, kerüljük el a félelmet, szorongást kialakító ingert, beszéljük át a gazdival, hogy ez ügyben ő mit tud tenni.
- Kezdjük meg a kutya megfelelő medikációját
  - Ha a kutya félelme és/vagy szorongása megállapításra került, annak elhárításával nem lehet várakozni, mivel a páciens egészsége és jólléte forog kockán.
- Tegyük a magatartást megváltoztató protokoll részévé a deszenzibilizációt, az ellenkondicionálást és a reszponzív szubsztitúciót!
  - A cél az, hogy a kutya hozzájusson a szükséges eszközökhöz a környezettel való együttműködéshez és annak megtanulásához.
- Fontoljuk meg az alternatív kezelési módozatok alkalmazását is, amikor az szükséges és/vagy az elfogadható; vagy önmagukban, vagy más kezelési eljárásokkal együtt.





Oldja a stresszt!

Szállítás, verseny vagy front,
Többé már nem lehet gond
Ha megízlelte kedvence az
S.O.S. Animal Bonbont!

S.O.S. Animal Bonbon, gyógyhatású tabletta kutyák és lovak részére.





ANITECH
Az Állattenyésztési Szakáruház



Gumicsizma Happy Boot

Méret: 27-46

6 790 Ft

Bruttó: 8 623 Ft



nedvszívó béléssel

Lovaglócipő ProRide gumi

Méret: 30-46

6 032 Ft

Bruttó: 7 660 Ft



Lovaglócipő Classic / oldalt cipzáras /

Méret: 37-46

Új termék

12 439 Ft

Bruttó: 15 798 Ft



Lovaglócipő bőr, New Allround, Winter

szőrme bérléssel

12 440 Ft

Bruttó: 15 800 Ft



Méret: 36-46

Grub's Rideline Short neoprén termo lovaglócipő

Új termék

14 364 Ft

Bruttó: 18 242 Ft



Grub's Rideline neoprén termo lovaglócsiszma

19 425 Ft

méret: 37-45 Bruttó: 24 670 Ft

+15 C°
-20 C°



Áruházaink:
H-1194 Budapest, Hofherr A. u. 38-40 | Nyitva tartás: H-P: 8-17
H-1144 Budapest, Remény u. 42/a | Nyitva tartás: H-P: 8-17, Szo: 8-14

KÖZPONTI VEVŐSZOLGÁLAT:
+36-1/3838-138 ; +36-30/4455-555

USG Zokni Unisex

70 % Pamut
25 % Polyamid/polyamide
5 % Elasthan /spandex

1 2 3 4 5



méret:
29-35
36-41
42-46

1 148 Ft
Bruttó: 1 458 Ft



USG Akciós nadrágok

7 795 Ft
Bruttó: 9 900 Ft

Monszun hosszú esőkabát lovasoknak, túrázóknak

zöld, barna, beige, fekete színekben
S,XL méretben.



Akció

made in france



15 740 Ft
Bruttó: 19 990 Ft

USG Steppelt lovasmellény



6 208 Ft
Bruttó: 7 885 Ft

Eső Poncho



2 149 Ft
Bruttó: 2 730 Ft

Lovaglócipő

barna / fekete színben



9 205 Ft
Bruttó: 11 690 Ft

Lovaglócipő Monaco



Méret: 35-45

12 550 Ft
Bruttó: 15 940 Ft

KÖZPONTI VEVŐSZOLGÁLAT:
+36-1/3838-138 ; +36-30/4455-555

Áruházaink:
H-1194 Budapest, Hofherr A. u. 38-40 | Nyitva tartás: H-P: 8-17
H-1144 Budapest, Remény u. 42/a | Nyitva tartás: H-P: 8-17, Szo: 8-14



DOG VITAL

PRÉMIUM MINŐSÉGŰ VITAMINOK

...hogy Kedvence egészséges és hosszú élete legyen!

PRÉMIUM MINŐSÉG

ÚJDONSÁG!

MULTIVITAMIN

Vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmazó táplálék kiegészítő kutyák részére, 110mg Kalciummal és 80mg Foszforral.



CSONTERŐSÍTŐ CA/P 1,3:1

Ásványi anyagokat és vitaminokat tartalmazó táplálék kiegészítő kutyák részére, 195mg Kalciummal és 151mg Foszforral.



SZŐR- ÉS BŐRTÁPLÁLÓ TABLETTA BIOTINNAL

Biotinnal kiegészített, vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmazó táplálék kiegészítő kutyák részére 63mg Kalciummal és 52mg Foszforral.



ARTHRO-500 ÍZÜLETVÉDŐ

Speciális, bioaktív ízületvédő anyagokat tartalmazó táplálékkiegészítő kutyák részére 500mg új-zélandi zöldkagyló kivonattal és 100mg cápaporccal.



Dolly vitamin tabletták

50db/doboz

Kutyának:
Csonterősítő
Multivitamin
Senior
Szőrkondícionáló

Macskának:
Multivitamin



Dolly Deofil tabletta

Kutyáknak, 50db/doboz

Szagtalanító, méregtelenítő és környezetkímélő táplálék kiegészítő kutyák részére yucca és csalán kivonattal, a kellemetlen test- és szájszag megszüntetésére, a szervezet általános erősítésére.



KÜLFÖLDI WEBÁRUHÁZBAN NEM KAPHATÓ

PRÉMIUM MINŐSÉG

DOG VITAL

DENTAL FOGTISZTÍTÓ JUTALOMFALATOK KUTYÁKNAK, MELYEK SEGÍTIK AZ EMÉSZTÉST.



CIKÓRIA-GYÖKÉR

PREBIOTIKUS

A cikóriagyökér kivonat erősíti az immunrendszert és elősegíti a kalcium felszívódását, ami így erősíti a fogakat és a csontozatot.

Búzaglutén mentes és nem tartalmaz mesterséges színezékeket, tartósítószereket, valamint hozzáadott cukrot.

Barna fahéjas-csokis 460g

Bárányos 534g

Csirkés 418g

Marhás 534g

Zöld borsmentás 460g

színes 500g

ÚJ ÍZEKBEN!



www.dogvital.hu



Mi új életet kaptunk csak 1% esély kellett hozzá!

ASKA menhely **Adószám: 18494644-2-07**

ALPHA SEGÍTŐ KÉZ ÁLLATORVOSI ALAPÍTVÁNY

5+1 AKCIÓ MÁRCIUSBAN

EQUIP WNV 1 ADAG

6 hónapos vagy idősebb lovak aktív immunizálására Nyugat-Nílusi vírus ellen, a viraemiás lovak számának csökkentése érdekében.

6 700 Ft

TOP SPOT ON STRONGER 25ML LÓ

Lovak részére külső élősködők és repülő rovarok (kullancsok, szúnyogok, bögölyök, bagócslegyek és pőcsikek) elleni gyógykezelésre és megelőzésre.

6 760 Ft

NOROMECTIN PASZTA 7,49 G.

Lovak gyomor- bélférgesség, orsóférgesség, bőrparazitózisok, mikrofilariózis, bagócslárva fertőzöttség megszüntetésére. Kiemelkedően hatékony a Strongylus fajok vándorló lárva stádiumai ellen.

3000 Ft

LANFLOX 10 SZÁZALÉK 100ML INJ.

Szarvasmarha és sertés enrofloxacinra érzékeny törzsek okozta bakteriális fertőzéseinek kezelésére. Akkor alkalmazható, amikor a klinikai tünetek, lehetőleg érzékenységvizsgálattal alátámasztva, e hatóanyag alkalmazását indokolják.

4 100 Ft

NEO-TE-SOL 250 GR

Belsőleges por házityúk egyes bakteriális betegségeinek gyógykezelésére.

3 390 Ft

NEO-TE-SOL 50 GR

Belsőleges por házityúk egyes bakteriális betegségeinek gyógykezelésére.

695 Ft

NOROVIT-HEPAR 1L

A máj méregtelenítő szerepét növeli a metionin és a kolin segítségével. Az inozitol a fiatal állatok nélkülözhetetlen növekedési faktora.

2 800 Ft

SCALIBOR KUTYANYAKÖRV 48CM

Deltametrin hatóanyagának köszönhetően megbízható védelmet nyújt kutyájának kullancsok és a lepkeszúnyogok valamint a dalos szúnyog csípése ellen.

2 440 Ft

SCALIBOR KUTYANYAKÖRV 65CM

Deltametrin hatóanyagának köszönhetően megbízható védelmet nyújt kutyájának kullancsok és a lepkeszúnyogok valamint a dalos szúnyog csípése ellen.

2 780 Ft

COFFEINUM 50ML 125MG/ML INJ.

Heveny fizikai gyengeség, kollapszus vagy shock, sebészeti kóma, szívelégtelenség és egyéb sérülések vagy kimerültség. Rövidíti az ébredést az általános anesztéziából.

2 800 Ft

BIOBOS L 10 ML

Szarvasmarhák leptospirózis (6 szerovariánsa) elleni aktív immunizálására, a fertőzés, a magzati fertőződés megelőzésére, és a leptospirák ürítésének megszüntetésére, különösen a vizeletben.

4 500 Ft

BUSOL INJ. 5X10ML

Szarvasmarha, ló és nyúl GnRH-analóg hormon kezelésére, ivarzás kiváltására, szinkronizálására.

10 600 Ft

PROHYDRAL 50 GR

Folyadék-, és elektrolit- vesztéssel járó kórformák esetén alkalmazható készítmény. Kifejezetten ajánlott hasmenéssel és/vagy hányással járó betegségek kiegészítő terápiájához mind haszonállatok, mind kedvtelésből tartott állatok esetén.

300 Ft

CANIPOL PASZTA 15ML

A kutyák hasmenéses kezelésének hatékony kiegészítésére kínálunk megoldást a természet erejének alkalmazásával.

1 565 Ft

FELIPOL PASZTA 15ML

A macskák hasmenéses kezelésének hatékony kiegészítésére kínálunk megoldást a természet erejének alkalmazásával.

1 565 Ft

Az árak nettóban értendők!

AKCIÓS ÁRAINK MÁRCIUSBAN

VET TECH

VIDEO-OTOSCOP

UB-CAM OTO-1000

- modern, LED-es világítás
- alkalmas fül, orr, szem és bőr vizsgálatára
- állítható fókusz
- különböző feltétek
- kiváló képminőség



112 646 Ft + ÁFA

DEPURÁTOR

Ultrahangos depurátor Cleanse S+

- Új digitális rendszerrel működő funkció,
- 10 LED jelzi a kimeneti teljesítményt,
- A lábpedál egyszeri érintés módjával megkíméli a lábat
- A beépített áramkör visszajelző rendszere biztosítja a folyamatos magas teljesítményt
- Nincs felhevülés vagy fáradtság a hosszú ideig tartó használat miatt
- A fogkő, hidak, koronák, stb. hatékony eltávolítása
- Működési frekvencia: 24-32 kHz
- Víznyomás: 1-5 Bar



101 950 Ft + ÁFA

DIGITÁLIS FONENDOSZKÓP

DIGITÁLIS FONENDOSZKÓP

- 20-szoros erősítés
- hullámhossz-szűrők (tüdő, szív, széles), így a háttérzajok kiküszöbölhetők, az adott szerv hangjai tisztábban hallhatók
- 5 fokozatú hangerő-szabályozó
- egy ujjal kezelhető tekerő-kapcsoló az optimális hangzásért és az elem élettartamának növeléséért
- a lágyabb füldugók kényelmesebbé teszik a használatot, mit a hagyományos szetoszkópoké
- két darab AAA elemmel több órán át működőképes (a beállításoktól függően)



36 720 Ft + ÁFA

PULZOXIMÉTER

PULSE OXYMETER PM-60

- az oxigén-telítettség (SpO2) és a pulzus mérésére alkalmas
- használható folyamatosan, vagy a pillanatnyi állapot mérésére
- kis méret, könnyű, így bárhol használható, mobil
- 2,4" LCD monitor
- szabályozható fényerő (az elem fogyasztásának optimalizálására)
- riasztás hang- és fényjellel
- folyamatos üzemmódban 96 órányi adatot tud tárolni egy páciensre vonatkozóan
- pillanatnyi ellenőrzés módban 99 páciens 4-4 mérését képes tárolni
- infravörös kapcsolattal folyamatos, valós idejű összeköttetés egy PC-vel
- automatikus stadby-üzemmód



119 590 Ft + ÁFA

Elérhetőség: aomuszer@alpha-vet.hu, +36 30 587 1753






Ötletek, amiket már holnaptól használhatsz…

Az Alpha-Vet Kft. és a Medicus Partner közös rendezvénye 2014. február 25.

Írta: dr. Csúz Andrea

A továbbképzésünk célja elsősorban olyan témák felvetése, melyek ritkábban kerülnek a figyelem középpontjába, de mégsem lehet elhanyagolni a napi gyakorlatban, akár egy sertéstelepről, akár egy tejelő tehenészetről van szó.

A „fájdalommnetes" malacherélés fontos állatjólléti kérdés, melyre egyik megoldás lehet a megfelelő fájdalomcsillapító (meloxicam) egyidejű használata. Saját kísérleteiről és az irodalomban fellelhető információkról adott összefoglalót dr. Végh Ákos.

A külső- és belső paraziták elterjedtségéről, az aktuális „trendekről" számolt be dr. Merényi László a sertések és a szarvasmarhák vonatkozásában is. Felhívta a figyelmet a megfelelő hatóanyag megválasztására (pl. a kifejlett bendőmétely esetén csak az oxiklozanid hatásos). Egy hiánypótló új termék is segíti a tejelő tehenészetekben a parazitamentesítést, mely modern hatóanyagának köszönhetően (eprinomektin) a laktáció alatt is használható (0 nap a várakozási ideje a tejre), így egy tejelő állomány egészét egyszerre lehet kezelni, és még a tejtámogatás is felvehető.

Dr. Szelényi Zoltán arról beszélt, hogy az ultrahangos vizsgálat hogyan járulhat hozzá a tehenészetek szaporodásbiológiai mutatóinak javításához. Saját vizsgálatai alapján az egyre gyakoribb ikerellések korai felismerését, és a születéskori arányát összevetve azt tapasztalta, hogy az előfordulási arány a két esetben közel azonos.

Dr. Jánosi Szilárd a leptospirózisról adott elgondolkodtató összefoglalót, kiemelve, hogy mint zoonózis, a tehenészetekben dolgozók fokozottan veszélyeztetettek. Ugyanakkor rejtett kártétele akár a tejtermelésre, akár a szaporodásbiológiai mutatókra is kihathat. A diagnosztikai nehézségek miatt az endémiás területeken a vakcinázás lehet a leghatékonyabb és leggazdaságosabb megoldás.

GAZDASÁGOS MEGOLDÁS

MINDENRE VAN GAZDASÁGOS MEGOLDÁS

A rendezvény előadásának az anyagai elérhetőek: www.alpha-vet.hu/vanmegoldas

LIANOL SOLAPRO
a szoptató kocáknak

HUVEPHARMA



Mit eredményez Önnek a LIANOL SOLAPRO?

- több kolosztrum termelése – csökken az újszülött malacok mortalitása
- több tej termelése – nő a malacok választási súlya
- megnövekedett anyagcsere-aktivitás a szoptatás alatt – a választás után gyors ivarzás, eredményes vemhesülés

IV. Csehkis-Luczay Napok 2014

Mór, Hétkúti Wellness Hotel

2014. február 4-7. között ismét megrendezésre került a Fejér Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága és MÁOK Fejér Megyei Szervezete által a Csehkis-Luczay Napok. A fejér megyei állatorvosok részére már jó 20 éve minden évben rendeznek bentlakásos továbbképzést, mely immár negyedik alkalommal viseli két kollegánk nevét.

A nagy sikerű rendezvénynek ismét Móron a Hétkúti Wellness Hotel adott otthont.

A több mint 80 résztvevő között nem csak fejér megyei állatorvosok vettek részt, nagy érdeklődéssel hallgatták előadóinkat a somogyi, zalai és heves megyei kollégák is.

A négy napos rendezvény programja már hagyományosan négy különálló, de mégis összefüggő blokkra osztható, azzal a céllal, hogy a vidéki praxisokban dolgozó kollégák átfogó képet kapjanak minden állatfaj tekintetében a legfrissebb szakmai irányokról.

Az első nap járványtani előadások sorából áll előkészítendő a másnapi szimulációs gyakorlatot, melynek célja, hogy kollégáink minél felkészültebben álljanak egy-egy járványos megbetegedéssel szemben, ezt követi a kisállatos, majd a nagyállatos nap.



Az idei év az afrikai sertéspestis, mint közelgő veszélyforrás leküzdéséről szólt, mely betegséget a második nap a kollégákat hat csoportra osztva modelleztünk.

A nemrégiben megjelent új PRRS-rendelet alapot teremtett a mentesítéshez, melynek állami és telepi szintű feladatait is alapos előadások mutatták be. Szó volt még az antibiotikumok felhasználásának jelenéről és jövőjéről is.

Rendezvényünket idén is megtisztelte az állategészségügyi szolgálat legfelsőbb vezetése: dr. Kardeván Endre államtitkár úr, dr. Bognár Lajos helyettes államtitkár úr és dr. Gombos Zoltán főosztályvezető úr. Beszámoltak az elmúlt 4 esztendő aktuális kérdéseiről.

A társállatos napon az új parvovírustörzsekről hallottunk átfogó előadást (nem csak a kutyák vonatkozásában), kitérve a védekezés lehetőségeire. A nap fókusza az idős kutyák egészségmegőrzése volt. Mivel az öregedés komplex folyamat, a hangsúly a megelőzésen (táplálás, táplálék-kiegészítők) és a korai szűrésen van.

Szó volt még a babeziózis aktuális helyzetéről, diagnosztikájáról, terápiájáról. Az ultrahangos vizsgálat előnyeiről, kivitelezéséről is szemléletes bemutatót láthattak az érdeklődők.

Nagyon gyakorlatias, a napi praxisban, egy kijáró állatorvos számára is hasznosítható ötleteket, megszívlelendő jó tanácsokat kaphattak a kollégák a sántaságvizsgálat, a kólika diagnosztikája és kezelése, és a haszonállatok herélése témakörében a zárónapon. A tejelő tehenészetekben dolgozók munkáját teheti könnyebbé a tejvizsgálat, ennek pontos kivitelezése, az eredmények értelmezése. Másrészt a szaporodásbiológiai mutatók javításának eddig kevésbé elterjedt módszeréről, a korai vemhesség ultrahangos diagnosztikájáról is szó esett.

Első este a borkóstolóval egybekötött vacsorát a Vértesi Erdő Zrt. jóvoltából a Malomerdő Panzióban költöttük el. A hallgatóság mind a négy nap aktív, érdeklődő volt, a szünetekben, ebéd közben is folytatódott a tapasztalatcsere. Jó hangulatban, tudásban gyarapodva térhetett haza a közel 80 résztvevő.

A Magyar Állatorvosok Világszervezete híradása a 2013. évi október 23-i megemlékezésről

A Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Karán 2013. október 21-én tartottuk a már hagyományosnak mondható megemlékezésünket az 1956-os Forradalomról.

A másodéveseknek tartott esti röntgenanatómia előadás keretében Sótonyi Péter Dékán előadást tartott Tatay Zoltán és Bóna Zsigmond állatorvostan hallgatókról, akik az Egyetemünk diákjaiként haltak hősi halált a Forradalom idején. Tatay Zoltán fehér köpenyben segített a sebesülteknek, amikor halálos géppuska találat érte, Bóna Zsigmondot pedig lakhelyén, Pomázon a nemzetőrség parancsnokává választották a Forradalom alatt. Emiatt 1957. február 11-én halálra ítélték és másnap végre is hajtották az ítéletet. Az előadást követően a hallgatókkal, valamint az Kar és a Magyar Állatorvosok Világszervezete képviselőivel gyertyát gyújtottunk és csendben átsétáltunk az Anatómiai tanszékről a Kémia tanszék elé. Tatay Zoltánnak itt volt az első nyughelye és itt található az emléktáblája, ami 2006-ban került elhelyezésre a Tanszék falán. Közösen elénekeltük a Himnuszt, majd Dankó Dávid, a Hallgatói Önkormányzat Elnöke felolvasta az emléktáblán lévő szöveget. Ezután elhelyeztük a gyertyáinkat és három koszorút: a Magyar Állatorvosok Világszervezete, az Állatorvos-tudományi Kar és a Hallgatói Önkormányzat nevében. Ezután Dózsa László '56-os hős elszavalt egy verset, ami az Ő történetét meséli el a forradalom idején. Dózsa László 1956-ban súlyosan megsebesült, ami után élve eltemették és már mésszel is leszórták, amikor a sírásó észrevette, hogy még életben van és megmentette Őt. A megható és megrendítő előadást követően a Tatay Zoltán emlékérem került átadásra. A díjat a Magyar Állatorvosok Világszervezete és az Állatorvos-tudományi Kar alapította 2012-ben. Az emlékérmet és a vele járó oklevelet minden évben egy, a Világszervezet és a Kar által érdemesnek tartott hallgató kapja. Az idei díjat Buják Dávid vehette át a Magyar Állatorvosok Világszervezetében nyújtott munkájának elismeréséül. A megemlékezés végezetéül közösen elénekeltük a Szózatot.





Kiséri Állatorvosi Rendelő
Állatorvosi szemészeti szakrendelő



Meghívó

Tisztelettel meghívjuk, a Kiséri Állatorvosi Rendelő által megrendezésre kerülő
IV. Szentesi Nemzetközi Állatorvosi Szemészeti
Konferenciára

Helyszín: Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ,
6600 Szentes, Kossuth tér 1.
Ideje: 2014. május 9. (péntek)

Program:

07:30-08:30:	Állatorvosok érkeztetése. Regisztráció. Reggeli (kávé, tea, szendvics, disznótoros).
08:30-08:45:	Megnyitó.
08:45-09:30:	Dr. Dobos András c. egyetemi docens, PhD doktorandus: „Lézeres diagnosztika és lézeres műtéti lehetőségek az állatorvosi szemészetben, szaruhártyától a retináig".
09:30-10:15:	Prof. Dr. Ionascu Iuliana, University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine, Bukarest: „Indolens szaruhártya fekély a kutyákban".
10:30-11:15:	Dr. Siver László, SchiAb Kft. Állatgyógyászati Centrum: „Überreiter szindróma diagnosztizálása, konzervatív-, és műtéti kezelése, szaruhártyák öröklődő betegségei a különböző kutyafajtákban".
11:15-12:00:	Makra Zita, Üllő, SZIE ÁOTK Lógyógyászati Tanszék és Klinika. "Lovak leggyakoribb szaruhártya betegségeinek diagnosztizálása és gyógykezelése"
12:00-12:20:	Konzultáció.
12:20-13:30:	Ebéd (Szentesi gulyásleves, Töltött káposzta, Sültek, Saláták, Sütemények).
13:30-14:15:	Dr. Jakab Csaba PhD, SZIE AOTK Kórbonctani és Igazságügyi Tanszék: "Szemészeti diagnosztika, kórszövettan a patológus szemével".
14:15-15:00:	Dr. Berényi Adrienn, Kiséri Állatorvosi Rendelő: „Szemészeti kutatások és annak gyakorlati alkalmazása a Kiséri Állatorvosi Rendelőben (szemfenéki vizsgálatok képi anyagának bemutatása, értékelése)
15:00-15:45:	Dr. Balla Zsolt PhD adjunktus, POTE Szemészeti Tanszék: „Glaucoma diagnózisa, kezelése a modern kutatások tükrében".
15:45-16:30:	Dr. Balla Zsolt PhD adjunktus, POTE Szemészeti Tanszék :„A modern gyógyászati készítmények hatásmechanizmusa a szemészetben (fájdalomcsillapítás, gyulladáscsökkentés, műtéti előkészítés)".
16:30-17:15:	Pontyos Csaba Premed Pharma: "Az állatorvosi szemészeti diagnosztikai eszköztár, műtéti eszköztár legmordernebb fejlesztéseinek bemutatása".
17:15-18:05:	Tudományos Diákköri előadások tízperces tagozódással.
18:05-től	A Tudományos Diákköri előadások díjazása, a Kisér Állatorvosi Rendelő ösztöndíjának odaítélése. Konzultáció és a megmaradt étkek elfogyasztása, majd hazamegyünk.

A Konferencia részvételi díja 10.000 Ft. Fizetni átutalással a 11735043-20035121-00000000 számlaszámra kell.
A konferencia házigazdája: Dr. Dobos András C. egyetemi docens,PhD doktorandus
http://www.szentesiallatorvos.com/
+36/30 357-4468
szentesiallatorvos@gmail.com

Fővédnök Szentes város részéről: Szirbik Imre Polgármester

Regisztrálni a: szentesiallatorvos@gmail.com email címre küldött jelentkezéssel lehet, valamint a részvételi díj átutalásával. (Név, lakcím, kamarai pecsétszám és a megyei kamara címével lehet, külföldi résztvevőktől csak név és cím kell)
Helyszínen befizetési lehetőség nincs, kérem szíves megértéseteket.

Kiemelt rendezvény. 49 kamarai pont.

A MOZGÁS ÖRÖME EGY ÉLETEN ÁT



BiogenicPET

EGYEDÜLÁLLÓ ÖSSZETÉTEL

VERSENYTÁRS NÉLKÜLI TERMÉK

A BiogenicPET a szervezetet megújító természetes erő. Egyedi összetétele révén regenerálja a sérült vagy gyulladt szöveteket, vitalizálja az öregedő sejteket, megvédi a kutya szervezetét a gyulladáscsökkentők káros mellékhatásaitól.



www.biogenicpet.hu

Forgalmazó:
Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft.

BiogenicPET

Vitalitás a természet erejével



Nem volt elég gyors a légzőszervi betegségek ellen?



Nem volt elég hosszú a hatás?



Nem volt megfelelő a használat?



MERIAL RHONE VET

Gyorsan ható kezelés, 1 órán belül magas tüdőkoncentrációt ér el.
Hosszan tartó kezelés, 15 napon keresztül hatékony
Egyszerű és **egyszeri** kezelés, könnyű befecskendezhetőség

Megoldás:

ZACTRAN™

(gamithromycin)

Gamithromycin: *egy új antibiotikum, amely különösen hatékony a Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni ellen.*

LOGIKUS VÁLASZTÁS SZARVASMARHA LÉGZŐSZERVI BETEGSÉGEI ELLEN

Eukanuba

100% HIGH QUALITY NUTRITION



15 kg + 3 kg AJÁNDÉK AKCIÓ!*

Az akció az alábbi tápokra érvényes:

Puppy Medium 15 kg +3 kg** ; Puppy Large 15 kg + 3 kg
Adult Large 15 kg +3 kg

* Az akció 2014. március 31-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.
** A Puppy Medium tápból limitált készlet áll rendelkezésre!
A képek csak illusztrációk. Az akció más akcióval nem vonható össze.

www.eukanuba.hu

Eukanuba

ARCHIBALDNAK IS SEGÍTETT A SENSITIVE SKIN TÁP, HOGY MEGGYÓGYULJON ÉS FANTASZTIKUS FORMÁBA KERÜLJÖN





„Archibaldnak, Thai Ridgeback fajtájú kutyánknak nagyon érzékeny a bőre, ezért kezdtük el Daily Care Sensitive Skin táppal etetni. Miután a bőre meggyógyult a táptól és fantasztikus formába került, Archibald elnyerte a 2012 Eurodogshow „Fiatal Győztes" címét!" **Loch Lívia**

-20%

MÁRCIUS HÓNAPBAN MINDEN DAILY CARE TÁP, EUKANUBA DERMATOSIS TÁP ÉS KONZERV 20 % KEDVEZMÉNNYEL VÁSÁROLHATÓ MEG!

Sensitive Skin 2,3 kg, 12 kg, Sensitive Digestion 2,5 kg, 12,5 kg, Sensitive Joints 2,5 kg, 12,5 kg, Overweight/Sterilized 2,5 kg, 12,5 kg, Senior Plus 2,5 kg, 12,5 kg, Eukanuba Dermatosis 1 kg, 5 kg, 12 kg, 400 g Dog konzerv, 170 g Cat konzerv

www.eukanuba.hu

Eukanuba

MAGYARORSZÁG KEDVENC NYAKÖRVE KULLANCSOK ÉS BOLHÁK ELLEN*



VÉDELEM 2x EGY ÉVBEN EGÉSZ ÉVBEN

BAYER kiltix®

Hét hónapig hat.

„Számomra fontos, hogy kutyám védve legyen a kullancsokkal szemben, ezért csak a Kiltixben bízom."

(L. Emese, Budapest)

*A termék használatával és hatékonyságával kapcsolatos részletes információkért kérjük olvassa el a használati utasítást! Forgalmi adatok alapján 2013. január-október időszakban, Mo-n, forrás: CEESA

L.HU.AH.02.12.2013.0147

BAYER MINŐSÉG!



A MEGBÍZHATÓ, PIACVEZETŐ TERMÉK!*

* 2013 CEESA H1

Bővebb információért hívja elérhetőségeinket:
Nyugat-Magyarország: Szakállas Erik, +36 20 956 0719
Kelet-Magyarország: dr. Keresztesi Zoltán, +36 20 414 8950
Ingyenesen hívható zöld szám: +36 80 201 399
(munkanapokon 9-16 óráig)

Baycox®5%

A kokcidiocid malacoknak.

LHU.AH.13.11.2012.0027

Scalibor®
Deltamethrin

Kullancsok és szúnyogok ellen akár fél éves védettség kutyák részére



12 + 2 AKCIÓ!
március 1. és április 30. között!

Superbrands
MSD Animal Health

exspot®



- kullancsok, bolhák és lepkeszúnyogok ellensége
- 1 hónapos védelem
- távoltartó hatás (lepkeszúnyog)
- csak kutyáknak

• Most már vihetsz sétálni! •



10 + 2 AKCIÓ!
március 1. - április 30.

Superbrands
MSD Animal Health

Intervet Hungária Kft.* az MSD Animal Health tagja • H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.
• tel: (36 1) 439 4540 • fax: (36 1) 439 4549 • email: info.hungary@merck.com • www.msd-animal-health.hu
* a Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, NJ, USA leányvállalata

A hirdetések nem teljes körűek! Alkalmazás előtt kérjük, olvassa el a termékhez mellékelt használati utasítást! Kérjen állatorvosától vagy gyógyszerészétől további felvilágosítást!

02-2013-SCA-JA-HUN-02-2015